



LOHNER ZIEGELEI AG

FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN

P R O D U K T
N E U H E I T E N

2018

BRULLA®

www.lohnerziegelei.ch



Feuerungstechnik

NEU!

Der Komplettfeuerraum Typ D plus tief

- Für Holzscheite bis 50 cm
- Mit neuer Luftführung ohne Doppelverglasung
- Neue, trockengepresste Feuerraumsteine
- Zuluft mit 150 bis 180 mm möglich

NEU!

Der Komplettfeuerraum Typ B 90°

- Gleichschenklig / Ausführung in rechts oder links
- Neues Scheibenmaß
- Mit neuer Luftführung ohne Doppelverglasung
- Neue, trockengepresste Feuerraumsteine
- Zuluft mit 150 bis 180 mm möglich

NEU!

BRULA NEO – die intelligente Abbrandsteuerung

- Modernes, digitales Bedienmanagement
- Top Preis-Leistungsverhältnis
- Wahlweise mit und ohne Türkontaktschalter einsetzbar

Zugsysteme

NEU!

Neue Modulzugsteine

- Zwei neue Artikel runden das umfangreiche Sortiment an Modulzugsteinen ab – so bleibt bei Planung und Bau nahezu kein Wunsch mehr unerfüllt. Darüber hinaus zeichnen sich die Modulzugsteine durch eine interessante Preisgestaltung aus und stehen für einen schnellen unkomplizierten Aufbau. So sind die Modulzugsteine – typisch BRULA – ein attraktives Gesamtkonzept.

Produkt-Upgrades

BRULA Putzschienen

- Das Sortiment wird um 2 weitere, interessante Varianten ergänzt. Außerdem wurde die bisherige Putzstärke von 8 mm auf 5 mm reduziert.

BRULA Kaminbauplatten leicht

- Zwei neue Maße

BRULA Feuerraumsteine

- Die Feuerraumsteine für unsere Grundofenfeurräume bieten wir jetzt grundsätzlich trockengepresst an. Dadurch wird die Maß- und Passgenauigkeit der Steine deutlich erhöht und so die Aufbauzeit nochmals deutlich gesenkt.

BRULApör

- Mit vier neuen Maßen und Plattenstärken runden wir das bewährte BRULApör-Programm ab.



Hüllenprodukte

BRULAheat

- BRULAheat – das ist die neue leichte Bauplatte mit optimierter Wärmeleitfähigkeit. Durch den Einsatz von Liapor und Grafit haben wir so eine leichte Bauplatte für den OL-Profi mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit entwickelt. Darüber hinaus sorgt ein Anteil an Magnetit für ein Plus an Wärmespeicherung. Größen, Stärken und Radien des neuen Sortiments lassen keine Wünsche offen.

NEU!

BRULA Wärmespeicherplatte – die neue Grundofenplatte

- Mit der BRULA Wärmespeicherplatte präsentieren wir Ihnen jetzt den Nachfolger der bekannten und bewährten BRULAFIT-Platte. Sie vereint die Tugenden vom Vorgänger mit neuen Vorteilen: Durch eine Rohdichte von 2.200 kg/m³ hat die neue Wärmespeicherplatte sehr gute Speicherfähigkeiten; ausgestattet mit einem erhöhten Grafitanteil wird die Wärmeleitfähigkeit nochmals verbessert. Neue, zeitgemäße Maße und sehr attraktive Preise machen die neue Wärmespeicherplatte zur hochwertigen Alternative zur Schamotteplatte.

NEU!

Die neue Grafitplatte – unschlagbar in der Wärmeleitfähigkeit

- Durch ein erhöhtes Flächengewicht wurde die Verarbeitbarkeit jetzt nochmals verbessert. Dabei ist die Grafitplatte mit 1650 g/m² extrem leicht. Eine optimale Wärmeleitfähigkeit wird durch den Einsatz von reinem, expandiertem Grafit gewährleistet. Schnell und sauber zu verarbeiten – es reicht ein „Brotmesser“.

NEU!

Verarbeitungsmaterial

Rapid Haftmörtel

- Durch eine feinere Körnung (0 – 1 mm) ist unser Rapid Haftmörtel in punkto Verarbeitung nochmals deutlich angenehmer geworden, ohne seine Vorteile aufzugeben.

NEU!

HKP Haftmörtel Universal weiß

- Das BRULA-Multitalent kann einfach alles! Er ist als Haftmörtel, Fugenkleber und Ofenputz einsetzbar. Als Hochtemperatur-Mörtel kann er bis zu einer Temperatur von 1.400 °C eingesetzt werden.

NEU!







Modellierputz fein

- Der neu entwickelte Modellierputz glänzt mit einer schnellen Abbindezeit von 30 – 50 Minuten. Die Antwort für den modernen Ofenbau. Außerdem ist er temperaturbeständig.



NEU!

BRULAFIT
NEUE
NEUE
NEUE

Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.	Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.
1057651	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ D plus (tief) inkl. Grundofentüre GT-Air 14 Mod. 2018 VL-Schieber, mit FR-Podest D plus, gepr. in Anlehnung zur DIN 15250 Breite: 500 mm, Tiefe: 750 mm, Höhe: 1070 mm, mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel, VL-Anschluss D = 150, Zuschnitt Feuer- raumsteine für Feuerraumtür Lieferbar ab Juni 2018	3201,00	1059270	 BRULA Abbrandregelung NEO Elektronische Abbrandrege- lung mit weißem Display Lieferbar ab Juni 2018	1165,00
			1059271	 BRULA Abbrandregelung NEO Elektronische Abbrandrege- lung mit schwarzem Display Lieferbar ab Juni 2018	1165,00
			1059273	 BRULA NEO-Steuerung + DIN 35 x 7,5 Lieferbar ab Juni 2018	auf Anfrage
			1059275	 Display BRULA NEO weiß 4,3 Zoll Lieferbar ab Juni 2018	auf Anfrage
			1059274	 Display BRULA NEO schwarz 4,3 Zoll Lieferbar ab Juni 2018	auf Anfrage
1057652	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ B plus 90° rechts inkl. BRULA GT-Air 90° Ecke (50 x 50 cm) RECHTS-Modell 2018, mit FR-Podest B plus, geprüft in Anlehnung zur DIN 15250 Breite: 500 mm, Tiefe: 500 mm, Höhe: 1070 mm, mit Aus- brandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel, VL-Anschluss D = 150, Zuschnitt Feuer- raumsteine für Feuerraumtür Lieferbar ab Juni 2018	3498,00	1047780	 Fumis Display Kabel RJ11 6/6 vollbeschaltet, 5 m Lieferbar ab Juni 2018	auf Anfrage
			1056299	 Netzkabel NEO komplett mit Steckern Lieferbar ab Juni 2018	auf Anfrage
			1013854	 Zulufklappe D: 150 mm mit Stellmotor zu BRULA NEO Lieferbar ab Juni 2018	auf Anfrage
1057661	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ B plus 90° links inkl. BRULA GT-Air 90° Ecke (50 x 50 cm) LINKS-Modell 2018, mit FR-Podest B plus, geprüft in Anlehnung zur DIN 15250 Breite: 500 mm, Tiefe: 500 mm, Höhe: 1070 mm, mit Aus- brandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA Aufbaumörtel, VL-Anschluss D = 150, Zuschnitt Feuer- raumsteine für Feuerraumtür Lieferbar ab Juni 2018	3498,00	1042121	 Magnet-Türkontaktschalter Lieferbar ab Juni 2018	auf Anfrage
			1029614	 Fumis NTC Raum-Temperatur-Sensor Lieferbar ab Juni 2018	auf Anfrage
			1010425	 Abgastemperaturfühler mit 5 m Anschlussleitung zu BRULA NEO Lieferbar ab Juni 2018	auf Anfrage

Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.	Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.
1056298	Motorkabel NEO komplett mit Steckern	auf Anfrage	1057664	BRULA GT-Air 14 Grundofen-Heiztüre Modell 2018, schwarz mit VL-Schieber	1380,00
	Lieferbar ab Juni 2018			Lieferbar ab Juni 2018	
1047779	Unterputzdose BRULA NEO mit Premium XL	auf Anfrage	1057665	BRULA GT-Air 90° Ecke Rechts 50 x 50 cm Grundofen-Heiztüre Modell 2018, schwarz	1725,00
	Lieferbar ab Juni 2018			Lieferbar ab Juni 2018	
1013782	Staubschutzkasten für NEO Steuerung	auf Anfrage	1057666	BRULA GT-Air 90° Ecke Links 50 x 50 cm Grundofen-Heiztüre Modell 2018, schwarz	1725,00
	Lieferbar ab Juni 2018			Lieferbar ab Juni 2018	
			1059296	Steckblende 8 cm	auf Anfrage
				Lieferbar ab Juni	

Feuerungstechnik

Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.	Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.
1055559	BRULA Modulzug-Eckstein Nr. 13 – 90° Mit Reinigungsöffnung D = 120 mm, 4-teilig Breite: 250 mm Höhe: 250 mm Tiefe: 250 mm freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 17 kg	47,75	1057667	BRULA Modulzug-Zwischenstein Nr. 14 Breite: 250 mm Höhe: 250 mm Tiefe: 250 mm freier Querschnitt 307 cm ² Gewicht: 17,5 kg	45,00
	Lieferbar ab sofort			Lieferbar ab Mai 2018	

Zugsysteme

Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.	Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.
1057670	BRULAheat Standardplatte Länge: 1000 mm Breite: 500 mm Stärke: 30 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	43,45	1057680	BRULAheat Standardplatte Länge: 500 mm Breite: 250 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	13,80
1057671	BRULAheat Standardplatte Länge: 1000 mm Breite: 500 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	47,70	1057681	BRULAheat Standardplatte Länge: 600 mm Breite: 400 mm Stärke: 30 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	22,60
1057673	BRULAheat Standardplatte Länge: 1000 mm Breite: 500 mm Stärke: 50 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	52,60	1057682	BRULAheat Standardplatte Länge: 600 mm Breite: 400 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	24,90
1057674	BRULAheat Standardplatte Länge: 1000 mm Breite: 250 mm Stärke: 30 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	22,80	1059289	BRULAheat Eckelement 90°/40 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Breite 1: 220 mm Breite 2: 110 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	17,10
1057677	BRULAheat Standardplatte Länge: 1000 mm Breite: 250 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	25,95	1059290	BRULAheat Eckelement 90°/ R 100/40 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Breite 1: 220 mm Breite 2: 110 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	17,10
1057678	BRULAheat Standardplatte Länge: 1000 mm Breite: 250 mm Stärke: 50 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	28,60	1059291	BRULAheat Eckelement 45°/40 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Breite 1: 220 mm Breite 2: 110 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	17,10
1057679	BRULAheat Standardplatte Länge: 500 mm Breite: 250 mm Stärke: 30 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	12,50	1059292	BRULAheat Eckelement 90°/50 mm Höhe: 760 mm Stärke: 50 mm Breite 1: 250 mm Breite 2: 250 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	27,40

Hüllenprodukte

Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.	Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.
1059293	BRULAheat Eckelement 45°/50 mm Höhe: 760 mm Stärke: 50 mm Breite 1: 250 mm Breite 2: 250 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	27,40	1059279	BRULAheat Eckelement R 550 1/4-Kreis-Element Außenradius 550 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	51,70
1059276	BRULAheat Eckelement R 220 1/4-Kreis-Element Außenradius 220 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	32,20	1059283	BRULAheat Eckelement R 600 1/4-Kreis-Element Außenradius 600 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	55,20
1059280	BRULAheat Eckelement R 300 1/4-Kreis-Element Außenradius 300 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	45,10	1059288	BRULAheat Eckelement R 660 1/4-Kreis-Element Außenradius 660 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	58,30
1059277	BRULAheat Eckelement R 330 1/4-Kreis-Element Außenradius 330 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	46,10	1059284	BRULAheat Eckelement R 700 1/8-Kreis-Element Außenradius 700 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	30,70
1059281	BRULAheat Eckelement R 400 1/4-Kreis-Element Außenradius 400 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	46,60	1059285	BRULAheat Eckelement R 770 1/8-Kreis-Element Außenradius 770 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	32,25
1059278	BRULAheat Eckelement R 440 1/4-Kreis-Element Außenradius 440 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	47,90	1059286	BRULAheat Eckelement R 800 1/8-Kreis-Element Außenradius 800 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	33,90
1059282	BRULAheat Eckelement R 500 1/4-Kreis-Element Außenradius 500 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	48,30	1059287	BRULAheat Eckelement R 880 1/8-Kreis-Element Außenradius 880 mm Höhe: 500 mm Stärke: 40 mm Rohdichte: 0,95 Lieferbar ab Mai 2018	35,60

Hüllenprodukte

Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.	Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.
1055554	BRULA Wärmespeicherplatte 1000 x 500 x 30 mm Rohdichte: 2,05 Lieferbar ab sofort	60,40	1057686	BRULA Wärmespeicherplatte Eckelement 90° - R 100 330 x 110 x 220 mm Materialstärke: 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab Juli 2018	15,95
1055556	BRULA Wärmespeicherplatte 1000 x 250 x 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab sofort	34,50	1057687	BRULA Wärmespeicherplatte Eckelement 90° - R 70 330 x 110 x 220 mm Materialstärke: 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab Juli 2018	15,95
1055557	BRULA Wärmespeicherplatte 500 x 250 x 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab sofort	20,15	1057688	BRULA Wärmespeicherplatte Eckelement 45°-Ecke 330 x 110 x 220 mm Materialstärke: 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab Juli 2018	15,95
1055558	BRULA Wärmespeicherplatte Ecke 90° 250/125 x 250 x 30 mm Rohdichte: 2,05 glatt Lieferbar ab sofort	31,15	1057689	BRULA Wärmespeicherplatte Eckelement 90°-Ecke 330 x 110 x 220 mm Materialstärke: 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab Juli 2018	15,95
1057683	BRULA Wärmespeicherplatte 660 x 220 x 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab Juli 2018	18,50	1057690	BRULA Wärmespeicherplatte Platte gerade 330 x 220 mm, Stärke: 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Auflagehalterung Auflagefläche: B 330 mm, H 40 mm, T 20 mm Lieferbar ab Juli 2018	15,70
1057684	BRULA Wärmespeicherplatte 1100 x 330 x 20 mm Rohdichte: 2,05 gewebeammt Lieferbar ab Juli 2018	35,10	1057691	BRULA Wärmespeicherplatte Rundelement R 220 90°-Segment, 1/4-Kreis Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab Juli 2018	12,00
1057685	BRULA Wärmespeicherplatte 660 x 440 x 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab Juli 2018	37,00	1057692	BRULA Wärmespeicherplatte Rundelement R 300 90°-Segment, 1/4-Kreis Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab Juli 2018	18,10

Hüllenprodukte

Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.	Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.
1057693	BRULA Wärmespeicherplatte Rundelement R 330 90°-Segment, 1/4-Kreis Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab Juli 2018	19,30	1057697	BRULA Wärmespeicherplatte Rundelement R 550 90°-Segment, 1/4-Kreis Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab Juli 2018	33,10
1057694	BRULA Wärmespeicherplatte Rundelement R 400 90°-Segment, 1/4-Kreis Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab Juli 2018	22,75	1057698	BRULA Wärmespeicherplatte 750 x 500 x 30 mm Rohdichte: 2,05 glatt Lieferbar ab Juli 2018	44,30
1057695	BRULA Wärmespeicherplatte Rundelement R 440 90°-Segment, 1/4-Kreis Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab Juli 2018	25,60	1057699	BRULA Wärmespeicherplatte 600 x 400 x 30 mm Rohdichte: 2,05 glatt Lieferbar ab Juli 2018	28,60
1057696	BRULA Wärmespeicherplatte Rundelement R 500 90°-Segment, 1/4-Kreis Höhe: 220 mm Materialstärke: 30 mm Rohdichte: 2,05 mit Putzträgeroberfläche Lieferbar ab Juli 2018	30,50	1029746	BRULA Graphit-Leichtbauplatte Set 1 m ² VPE = 2 Platten je 1040 x 500 x 17 mm Flächengewicht: 1.60 kg/m ² Lieferbar ab sofort	113,85
			1057711	BRULA Messer für Graphit-Leichtbauplatte Lieferbar ab sofort	auf Anfrage

Hüllenprodukte

Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.	Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.
1053381	BRULA FF-Rapidhaftmörtel 20 kg bis 1.000 °C neue Körnung: 0-1 mm Lieferbar ab sofort	58,70	1057700	BRULA Modellierputz 20 kg Körnung 0-0,5 mm Lieferbar ab sofort	39,80
1053380	BRULA HKP 20 kg Universalmörtel diamantweiss Anwendungstemperatur bis 1.400 °C Lieferbar ab sofort	61,40	1057701	BRULA Glattspachtel 10-kg-Eimer Lieferbar ab sofort	35,30

Verarbeitungsprodukte

Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.	Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.
1057715	BRULA Wandanschluss-Putzschiene 1150 x 35 x 5 mm Feinbeton, glasfaserbewehrt Set 5 Stück Lieferbar ab Mai 2018	63,70	1057716	BRULA Putzckecke 90° außen 100 x 100 x 100 mm Feinbeton, glasfaserbewehrt Set 4 Stück Lieferbar ab Mai 2018	50,05
1057668	BRULA GSL Kaminbauplatte leicht 750 x 500 x 30 mm Rohdichte: 1,4 doppelt bewehrt Lieferbar ab Mai 2018	38,80	1057669	BRULA GSL Kaminbauplatte leicht 600 x 400 x 30 mm Rohdichte: 1,4 doppelt bewehrt Lieferbar ab Mai 2018	25,30
1055607	BRULA Feuerraum Eckstein Version 2017 trockengepresst Breite: 185 mm Höhe: 125 mm Tiefe: 185 mm Stärke: 65 mm Lieferbar ab sofort	15,70	1055611	BRULA Feuerraum Wandstein 2 Version 2017 trockengepresst Breite: 250 mm Höhe: 125 mm Stärke: 65 mm Lieferbar ab sofort	12,65
1055608	BRULA Feuerraum Eckstein mit Loch für externe Verbrennungsluftzuführung Version 2017 trockengepresst Breite: 185 mm Höhe: 125 mm Tiefe: 185 mm Stärke: 65 mm Lieferbar ab sofort	15,70	1055610	BRULA Feuerraum Wandstein 3 Version 2017 trockengepresst Breite: 375 mm Höhe: 125 mm Stärke: 65 mm Lieferbar ab sofort	18,55
1055609	BRULA Feuerraum Wandstein 1 Version 2017 trockengepresst Breite: 125 mm Höhe: 125 mm Stärke: 65 mm Lieferbar ab sofort	8,20	1042447	BRULA Feuerraum Wandstein 4 Version 2017 trockengepresst Breite: 55 mm Höhe: 125 mm Stärke: 30 mm Lieferbar ab sofort	5,20

Produkt-Upgrades

Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.	Artikel-Nr.	Beschreibung/Maße	SFr.
1056045	BRULA Feuerraum-Einlagerolle rund Version 2017 trockengepresst Länge: ca. 40 cm D = 3,2 cm Lieferbar ab sofort	12,70	1057497	BRULA Ausbrandset für Feuerraum, 2-teilig Version 2017 trockengepresst rechts und links verwendbar Höhe: 125 mm Stärke: 210 mm Ausbrandöffnung 178x178 mm Lieferbar ab sofort	32,20
1055613	BRULA Feuerraum Muldenecke für Boden und Decke Version 2017 trockengepresst Breite: 500 mm Tiefe: 187,5 mm Höhe: 125 mm Muldentiefe: 65 mm Lieferbar ab sofort	54,65	1042451	BRULA Feuerraum-Front/Rückwand Eckstein Typ A Eckradius R = 124 Breite: 375 mm Höhe: 125 mm Stärke: 50 mm Lieferbar ab sofort	12,30
1055615	BRULA Feuerraum Muldenmitte für Boden und Decke Version 2017 trockengepresst Breite: 500 mm Tiefe: 125 mm Höhe: 125 mm Muldentiefe: 65 mm Lieferbar ab sofort	29,35	1042453	BRULA Feuerraum-Front/Rückwand Zwischenstein Typ B Breite: 375 mm Höhe: 125 mm Stärke: 50 mm Lieferbar ab sofort	12,65
1060390	BRULApur Standardplatte Breite: 1000 mm Höhe: 500 mm Tiefe: 30 mm Rohdichte: 0,8 Lieferbar ab Mai 2018	36,40	1060392	BRULApur Standardplatte Breite: 600 mm Höhe: 400 mm Tiefe: 30 mm Rohdichte: 0,8 Lieferbar ab Mai 2018	18,10
1060391	BRULApur Standardplatte Breite: 1000 mm Höhe: 250 mm Tiefe: 30 mm Rohdichte: 0,8 Lieferbar ab Mai 2018	18,80	1060393	BRULApur Standardplatte Breite: 1000 mm Höhe: 250 mm Tiefe: 40 mm Rohdichte: 0,8 Lieferbar ab Mai 2018	20,70

Produkt-Upgrades



LOHNER ZIEGELEI AG

FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN

BRULA[®]