

PREISLISTE

STAND 08 | 2020

PREISE IN SCHWEIZER FRANKEN

 **LOHNER ZIEGELEI AG**
FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN


SPARTHERM®
The Fire Company



Kaminöfen

Symbole

Produkte/Scheibenformen

	Gebogen
	Gerade
	Durchsicht
	L-Form
	Oval
	Rund
	Spartherm Excellent Edition
	Spartherm Installation Modules
	Wassergeführte Kaminöfen
	Technische Information
	Kaminöfen-Zubehör S-USI II
	Technische Information Vorlegeplatte
	Kaminöfen- Zubehör

Produktbezogene Piktogramme

	RLA, raumluftabhängig
	RLU, raumluftunabhängig, Zulassung des DIBt
	Scheitholz
	Bio-Ethanol
	Speicher seitlich
	Speicher on top
	Anbau
	Drehbar
	S-USI II Unterdruckwächter
	S-Thermetik NEO automatische Verbrennungsluftsteuerung
	Scheitholzlänge [cm]
	Energieeffizienz-Klasse
	Nennwärmeleistung NW [kW]
	Wärmeleistungsbereich [kW]
	Wasserführend [kW] Kaminöfen
	hochschiebbare / klappbare Bauart
	Linksanschlag / Rechtsanschlag (zum Reinigen)
	Verglasung einfach
	H ₂ O SIM Geräte

Alle vorherigen Preise verlieren mit dieser Preisliste ihre Gültigkeit.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.



eboris 1300
Elfenbein



eboris 1300
Schwarz



eboris 1300
Elfenbein







eboris 1300
schwarz



Inhalt	Seite
Oberflächenausführungen	4
Sento / RLU	6-7
LINEAR Module XS	8-9
LINEAR Module M	10-11
ambiente a7	12-13
ambiente a9	14-15
SEO S / SEO S leva / RLU	16-17
SEO L / SEO L leva / RLU	18-19
ambiente a8	20-21
Piko Frame	22-23
Lungo 2L / 2R	24-25
Piko S steel	26-27
Piko S / RLU	28-29
Piko L / RLU	30-31
Piko H ₂ O	32-33
Cubo S / RLU	34-35
Cubo L / RLU	36-37
Cubo L style	38-39
Stovo S plus	40-41
Stovo L plus	42-43
Senso S	44-45
Senso M H ₂ O	46-47
Senso L / RLU	48-49
Senso L klassik / RLU	50-51
Senso L fashion / RLU	52-53
Sino L	54-55
Sino City / RLU	56-57
Moro / RLU	58-59
ambiente a3 / RLU	60-61
ambiente a4 / RLU	62-63
ambiente a4 H ₂ O / RLU	64-65
Passo XS / RLU	66-67
Passo XS style / RLU	68-69
Passo XS tripod	70-71
Passo S / RLU	72-73
Passo L / RLU	74-75
Passo E	76-77
Odin Fixed / Wall / Plateau / Tunnel	78-79
SEE ARTEMIS	80-81
SEE ARES	82-83
SEE Zubehör Boxen	84-85
SIM Spartherm Installation Module	86-109
Funktionsschema zu wassergeführten Kaminöfen	110-111
Kaminofen-Zubehör	112-113
Kaminofen-Zubehör S-USI II	114-115
Tec Technische Informationen	116-125
Tec SIM Technische Informationen SIM	126-127
Technische Informationen Glas Vorlegeplatten	128-129

Wählen Sie Ihre Farbe

Oberflächenausführungen der Stahlverkleidungen:



¹⁾ Hinweis: Die Oberfläche von geschliffenem und klar lackiertem (Edel-) Stahl hat ihre ganz eigene Patina. Aufgrund der Materialeigenschaften von Rohstahl kann es daher in den Heißzonen zu Verfärbungen durch Hitzeinwirkung kommen. Diese sind kein Reklamationsgrund.

Optionale Farben: *




*Lieferung gegen Aufpreis und mit eventuell längerer Lieferzeit möglich.

Oberflächenausführungen

Verkleidungsfarben Keramik Lungo:



Natursteinauflagen für Bankelemente:



Ausführung der Glaskeramik:




Verkleidungsmaterialien Naturstein:



Die im Standardprogramm lieferbaren Ausführungen entnehmen Sie bitte der Seite des jeweiligen Modells.

Die Farben können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen. Weitere Informationen und aktuelle technische Daten erhalten Sie im Händlerlogin auf www.spartherm.com oder in unserer Spartherm-Cloud.

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129



Perle/Nero

Legende:

A = Seitenteile, Deckel, Rückwand, Abdeckung unten
B = Frontverkleidung unten und oben

- RLA
- RLU
- Scheitholz
- Speicher on top
- S-USI II
- S-Thermetik NEO
- 25 cm
- A+
- 6,5 kW
- 4,6-8,5 kW

Modell Grundgerät	Art.-Nr.
Sento	1064165
Sento RLU	1064166

S. 116

Index	Index	Grundkorpus A						
		Nero	Titan	Perle	Weiß	Türkis	Lichtgrau	
		N	Ti	P	W	Tü	Lg	
Frontverkleidung B	Nero	N	4.276,00	4.276,00	4.412,00	4.412,00	4.535,00	4.535,00
	Titan	Ti	4.276,00	4.276,00	4.412,00	4.412,00	4.535,00	4.535,00
	Perle	P	4.276,00	4.276,00	4.412,00	4.412,00	4.535,00	4.535,00
	Weiß	W	4.276,00	4.276,00	4.412,00	4.412,00	4.535,00	4.535,00
	Türkis	Tü	4.276,00	4.276,00	4.412,00	4.412,00	4.535,00	4.535,00
	Lichtgrau	Lg	4.276,00	4.276,00	4.412,00	4.412,00	4.535,00	4.535,00
	Sandstein Sahara	SS	4.928,00	4.928,00	5.050,00	5.050,00	5.174,00	5.174,00
	Speckstein	Sp	4.928,00	4.928,00	5.050,00	5.050,00	5.174,00	5.174,00
	Beton	B	4.669,00	4.669,00	4.793,00	4.793,00	4.928,00	4.928,00

Aufbau der Bestellung:

Artikelnummer Grundgerät RLA/RLU + A + B

Bestellbeispiel:

Sento RLU mit schwarzer Verkleidung und Sandstein-Fronten

Modell	Grundkorpus (A)	Frontverkleidung (B)
Sento RLU	Nero	Sandstein-Sahara
1064166	N	SS

Daraus entsteht der Artikel:


1064166 + N + SS mit dem Preis: 3.623,00 netto

Sonderfarben Magnolie, Nickel und Rostbraun-Metallic sind für den Sento auf Anfrage möglich!

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1064197	1.418,00
	Komplettsset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettsset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Unterfach	Unterfach ausziehbar	1063992	342,00
Speicher	Speicher Sento	1064196	389,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067551	343,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1064098	378,50


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!




Maße in mm

Brandschutzangaben



LINEAR Module XS

Vorlegeplatte



Nero



Details siehe Seiten 128-129


-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  20 cm
-  A+
-  4,0 kW
-  4,0-5,2 kW

 S. 116

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Linear Module XS	Nero	1034404	2.089,00


Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Linear Module XS Base	Base A, Nero	1034458	189,00
	Base B, Nero	1034459	365,00
	Base C, Nero	1034460	439,00
	Base D, Nero	1034461	515,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067541	189,00






Maße in mm

Brandschutzangaben




LINEAR Module M

Vorlegeplatte



Modul M + Base AM

Modul M + Base BM



Modul M + Base BM

Modul M + Base CM

Details siehe Seiten 128-129



Nero


-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  25 cm
-  A+
-  6,9 kW
-  4,8 - 9,0 kW

 S. 116

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Linear Module M	Nero	1047524	3.392,00


Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Linear Module M Base	Base AM, Nero	1047525	274,00
	Base BM, Nero	1047526	420,00
	Base CM, Nero	1047527	517,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Konvektionsluftventilator	mit Drehzahlregler	1041731	598,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067540	218,00
Verbrennungsluftstutzen	Verbrennungsluftstutzen hinten	1017487	34,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1055021	378,50

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!



Base AM

Base CM





Base BM



Base CM





Base BM

Base AM




Maße in mm

Brandschutzangaben



Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129



Weiß


-  RLA
-  Scheitholz
-  Speicher seitlich (nur bei Naturstein)
-  S-USI II
-  25 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S. 116

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
ambiente a7	Nero	1021106	3.883,00
	Titan	1054837	3.883,00
	Perle	1021110	4.032,00
	Weiß	1021112	4.032,00
	Speckstein	1021114	4.362,00
	Porto blanco	1064129	4.362,00
	Türkis, Lichtgrau	1065953	4.154,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1065953	4.276,00





Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067537	189,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044912	343,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!




Maße in mm

Brandschutzangaben



Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129



Perle

-  RLA
-  Scheitholz
-  Speicher seitlich (nur bei Naturstein)
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW


 S. 116

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
ambiente a9	Nero	1062296	3.281,00
	Titan	1062298	3.281,00
	Perle	1062297	3.405,00
	Weiß	1062299	3.405,00
	Grigio Augusta	1062300	4.425,00
	Lesina	1062301	4.425,00
	Türkis, Lichtgrau	1066044	3.527,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066044	3.663,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1062302	1.418,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Kaminbesteck	bestehend aus Ascheschaufel und Besen, Edelstahl/ Schwarz	1054104	143,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067537	189,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044895	318,50


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!




Maße in mm

Brandschutzangaben



SEO S / SEO S leva / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Nero



tec S. 116 / 119

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  Anbau
-  Drehbar 2x30°
-  S-USI II
-  20 cm
-  **SEO S A**
-  **SEO S leva A+**
-  **5,1 kW**
-  **4,5 - 6,6 kW**

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
SEO S Modell mit S-Thermetik NEO	Nero	1054072	4.952,00
	Titan	1054076	4.952,00
	Perle	1054074	5.075,00
	Weiß	1054075	5.075,00
	Türkis, Lichtgrau	1066087	5.198,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066087	5.333,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
SEO S RLU Modell mit S-Thermetik NEO	Nero	1055576	4.952,00
	Titan	1055579	4.952,00
	Perle	1055577	5.075,00
	Weiß	1055578	5.075,00
	Türkis, Lichtgrau	1066093	5.198,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066093	5.333,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
SEO S leva Modell mit manueller Luftregelung	Nero	1060789	4.362,00
	Titan	1060790	4.362,00
	Perle	1060791	4.498,00
	Weiß	1060792	4.498,00
	Türkis, Lichtgrau	1066104	4.620,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066104	4.743,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
SEO S leva RLU Modell mit manueller Luftregelung	Nero	1060793	4.362,00
	Titan	1060794	4.362,00
	Perle	1060795	4.498,00
	Weiß	1060796	4.498,00
	Türkis, Lichtgrau	1066105	4.620,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066105	4.743,00

SEO-App

Informationen über den aktuellen Abbrand-Status werden per App auf das Smartphone oder Tablet (per Bluetooth-Verbindung) zur Verfügung gestellt. Die Steuerung erfolgt vollautomatisch.




Regalfächer mit den Maßen (HxB) 235mm x 440mm / 880mm x 340mm aus 8mm starkem Stahl in Anlehnung an das SEO-Design.



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Holzlege	Regalfach 440, (HxBxT) 235 x 440 x 340**	1054224	508,00
	Regalfach 880, (HxBxT) 235 x 880 x 340**	1054225	730,00
Kaminbesteck	bestehend aus Ascheschaufel und Besen, Edelstahl/ Schwarz	1054104	143,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067552	197,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1054795	392,00





* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bitte die gewünschte Farbe bei der Bestellung angeben




Maße in mm

Brandschutzangaben



SEO L / SEO L leva / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Weiß



S. 117

- RLA
- RLU
- Scheitholz
- Anbau
- S-USI II
- 20 cm
- Seo L A**
- SEO L leva A+**
- SEO L 5,5 kW**
- SEO L leva 5,1 kW**
- SEO L 4,5 - 7,2 kW**
- SEO L leva 4,5 - 6,6 kW**

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
SEO L Modell mit S-Thermetik NEO	Nero	1054078	5.198,00
	Titan	1054082	5.198,00
	Perle	1054080	5.345,00
	Weiß	1054081	5.345,00
	Türkis, Lichtgrau	1066213	5.468,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066213	5.591,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
SEO L RLU Modell mit S-Thermetik NEO	Nero	1055580	5.198,00
	Titan	1055583	5.198,00
	Perle	1055581	5.345,00
	Weiß	1055582	5.345,00
	Türkis, Lichtgrau	1066214	5.468,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066214	5.591,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
SEO L leva Modell mit manueller Luftregelung	Nero	1060797	4.620,00
	Titan	1060798	4.620,00
	Perle	1060799	4.743,00
	Weiß	1060800	4.743,00
	Türkis, Lichtgrau	1066215	4.879,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066215	5.001,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
SEO L leva RLU Modell mit manueller Luftregelung	Nero	1060801	4.620,00
	Titan	1060802	4.620,00
	Perle	1060803	4.743,00
	Weiß	1060804	4.743,00
	Türkis, Lichtgrau	1066216	4.879,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066216	5.001,00

SEO-App

Informationen über den aktuellen Abbrand-Status werden per App auf das Smartphone oder Tablet (per Bluetooth-Verbindung) zur Verfügung gestellt. Die Steuerung erfolgt vollautomatisch.




Regalfächer mit den Maßen (HxB)
235mm x 440mm / 880mm x 340mm
aus 8mm starkem Stahl in Anlehnung
an das SEO-Design.



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Holzlege	Regalfach 440, (HxBxT) 235 x 440 x 340**	1054224	508,00
	Regalfach 880, (HxBxT) 235 x 880 x 340**	1054225	730,00
Kaminbesteck	bestehend aus Ascheschaufel und Besen, Edelstahl/ Schwarz	1054104	143,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067552	197,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1055916	294,00


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bitte die gewünschte Farbe bei der Bestellung angeben




Maße in mm

Brandschutzangaben



ambiente a8

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129



Speckstein


-  RLA
-  Scheitholz
-  Speicher seitlich (nur bei Naturstein)
-  S-USI II
-  25 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S. 117

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
ambiente a8	Nero	1021115	4.301,00
	Titan	1054838	4.301,00
	Perle	1021118	4.449,00
	Weiß	1021120	4.449,00
	Speckstein	1021122	4.756,00
	Porto blanco	1064130	4.756,00
	Türkis, Lichtgrau	1066217	4.694,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066217	4.694,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067537	189,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044913	318,50



* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!



Maße in mm

Stahlausführung

Brandschutzangaben



Piko Frame



Weiß

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  Anbau
-  S-USI II
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW



Beispiel Piko Frame 1.2 mit breitem Regal rechts und Piko Frame 1.4 mit schmalem Regal rechts:



Mittels Fülloptionen, wie Holzlege und Staufächer mit Schwenktür, gestalten Sie sich Ihren individuellen Kaminofen ganz nach Ihren Vorstellungen.



Modellreihe 1 | Piko Frame 1.2 und 1.4



Piko Frame 1.1



Beispiel Piko Frame 4.8 mit schmalen Regal rechts und Ofenbank nach hinten.

Diese Kombination zeigt den Piko Frame 4.8 in Titan, das Rahmengestell in Weiß und die Bankauflage in hellem Marmor Carara poliert.

Das obere Regalfach beherbergt das Kaminofenbesteck, welches von allen Seiten zugänglich ist. Das untere Regalfach dient als Holzlege zum einfachen Nachlegen.

Variantenvielfalt

Ein Möbelstück das wärmt und sich in Form und Ausstattung Ihren Bedürfnissen anpasst.

Die detaillierten Preise der jeweiligen Modelle finden Sie in den Piko Frame Preislisten oder im Händlerportal, siehe QR Code.



Modellreihe 1 | Piko Frame 4.8




Kaminofenbesteck

Das Kaminofenbesteck kann optional bei den Modellreihen 1, 3 und 4 dazu bestellt werden.



Lungo 2L / 2R

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Nero



-  RLA
-  Scheitholz
-  Speicher on top
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  20 cm
-  A+
-  6,0 kW
-  4,5 - 7,8 kW

 S. 118


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Lungo 2L	Nero	1062348	5.050,00
	Titan	1062349	5.050,00
	Perle	1062350	5.174,00
	Weiß	1062351	5.174,00
	Krater	1062352	7.581,00
	Beton	1062353	7.581,00
	Türkis, Lichtgrau	1066249	5.309,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066249	5.431,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Lungo 2R	Nero	1062354	5.050,00
	Titan	1062355	5.050,00
	Perle	1062356	5.174,00
	Weiß	1062357	5.174,00
	Krater	1062358	7.581,00
	Beton	1062359	7.581,00
	Türkis, Lichtgrau	1066252	5.309,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066252	5.431,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1062541	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Speicher	Speichersatz on Top	1062280	491,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1063986	101,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067539	448,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Lungo 2L*	1062567	301,50
	Komplett-Satz, schwarz Lungo 2R*	1062568	301,50


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!




Maße in mm

Brandschutzangaben



Piko S steel

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“



Perle

Tec S. 118

- RLA
- Scheitholz
- Anbau
- S-USI II
- S-Thermetik NEO
- 20 cm
- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Piko S steel	Nero	1064101	3.908,00
	Titan	1064102	3.908,00
	Perle	1064103	4.044,00
	Weiß	1064104	4.044,00
	Stahl geschliffen	1064111	4.289,00
	Türkis	1064108	4.166,00
	Lichtgrau	1064110	4.166,00
	Magnolie	1064105	4.289,00
	Nickel	1064106	4.289,00
Rostbraun-Metallic	1064107	4.289,00	




Acier Piko S avec compartiment inférieur pour le bois.
Attention: le retrofit n'est pas possible!

Zubehör Holzunterfach (nicht nachrüstbar)			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHFTVA exkl.
Holzunterfach links*	Nero, Titan	1065950	480,00
	Perle, Weiß	1065950	538,00
	Magnolie, Nickel Rostbraun-Metallic	1065950	595,00
	Türkis, Lichtgrau	1065950	572,00
	Stahl geschliffen	1065950	618,00

Zubehör Holzunterfach (nicht nachrüstbar)			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF TVA exkl.
Holzunterfach rechts*	Nero, Titan	1065950	480,00
	Perle, Weiß	1065950	538,00
	Magnolie, Nickel Rostbraun-Metallic	1065950	595,00
	Türkis, Lichtgrau	1065950	572,00
	Stahl geschliffen	1065950	618,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060911	480,00
	Komplettsset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.418,00
	Komplettsset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.808,00
	S-USI II Einbau werkseitig		1.108,00
	S-USI II Abdeckhaube		117,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033728	75,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067547	421,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044915	171,50

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!
** Bediendisplay muss extern platziert werden!



Bestellbeispiel

Modell	Anschlussvorrichtung	
	Abgas	Verbrennungsluft
Art. Nr. 1064104	AS	VU


Bestellbeispiel: Für Piko S steel mit weißer Stahlverkleidung und Anschlussvorrichtung „Abgas seitlich und Verbrennungsluft unten“

Der Piko S steel wird gemäß Ihrer Anschlusssituation mit Verkleidungsausbrüchen zur Durchführung von Zulufleitung und Abgas/Rauchgasleitung angefertigt.

Bitte geben Sie bei Bestellung des Piko S steel die Position der Anschlüsse an.


Hinweis! Verbrennungsluftanschluss „VU“ in Kombination mit Holzunterfach nicht möglich

Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht




Maße in mm

Brandschutzangaben



Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Titan

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S. 118


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Piko S	Nero	1054178	3.478,00
	Titan	1054177	3.478,00
	Perle	1054176	3.625,00
	Weiß	1054179	3.625,00
	Türkis, Lichtgrau	1066255	3.871,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066255	4.166,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Piko S RLU	Nero	1054147	3.478,00
	Titan	1054146	3.478,00
	Perle	1054145	3.625,00
	Weiß	1054148	3.625,00
	Türkis, Lichtgrau	1066258	3.871,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066258	4.166,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060911	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	101,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033728	75,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067547	421,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044915	171,50


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!




Maße in mm

Brandschutzangaben



Piko L / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Nero

Die Abbildung zeigt die Variante mit seitlichem Rauchrohrabgang durch das Holzfach.

Bei Abgang nach hinten/oben entfällt die obere Blende des Holzfachs.

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  Speicher on top
-  Anbau
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S. 119

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Piko L ¹⁾ 	Nero	1054182	3.932,00
	Titan	1054181	3.932,00
	Perle	1054180	4.080,00
	Weiß	1054183	4.080,00
	Türkis, Lichtgrau	1066265	4.203,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066265	4.325,00
Piko L ^{1,2)} Holzfach schmal 	Nero	1054186	4.977,00
	Titan	1054185	4.977,00
	Perle	1054184	5.111,00
	Weiß	1054187	5.111,00
	Türkis, Lichtgrau	1066266	5.247,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066266	5.370,00
Piko L ^{1,2)} Holzfach breit 	Nero	1054190	5.186,00
	Titan	1054189	5.186,00
	Perle	1054188	5.333,00
	Weiß	1054191	5.333,00
	Türkis, Lichtgrau	1066267	5.370,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066267	5.591,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Piko L RLU ¹⁾ 	Nero	1054151	3.932,00
	Titan	1054150	3.932,00
	Perle	1054149	4.080,00
	Weiß	1054152	4.080,00
	Türkis, Lichtgrau	1066269	4.203,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066269	4.325,00
Piko L RLU ^{1,2)} Holzfach schmal 	Nero	1054155	4.977,00
	Titan	1054154	4.977,00
	Perle	1054153	5.111,00
	Weiß	1054192	5.111,00
	Türkis, Lichtgrau	1066270	5.247,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066270	5.370,00
Piko L RLU ^{1,2)} Holzfach breit 	Nero	1054158	5.186,00
	Titan	1054157	5.186,00
	Perle	1054156	5.333,00
	Weiß	1054159	5.333,00
	Türkis, Lichtgrau	1066271	5.370,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066271	5.591,00

Bei Bestellungen mit Holzfach sind verlängerte Lieferzeiten möglich.


Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060912	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
seitlicher Abgang durch das Holzfach	seitlicher Abgang, Holzfach rechts, schmal	auf Anfrage	125,00
	seitlicher Abgang, Holzfach rechts, breit	auf Anfrage	125,00
Speicher	Speichersatz on Top***	1054239	384,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	101,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033726	75,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067548	364,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044915	171,50

1) Türanschlag rechts - Lieferung auf Anfrage gegen Aufpreis von 106,- € und verlängerter Lieferzeit möglich


2) Holzfach links - Lieferung auf Anfrage gegen Aufpreis von 106,- € und verlängerter Lieferzeit möglich

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!
** Bediendisplay muss extern platziert werden!
*** mit dem Gerät bestellen

Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht







Maße in mm



mit Holzfach, schmal


mit Holzfach, breit

Brandschutzangaben



Piko H₂O

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Nero



-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  20 cm
-  A+
-  7,9 kW
-  5,5 - 10,3 kW
-  RL¹⁾ 3,3 kW / WL²⁾ 4,6 kW

1) RL = Raumleistung

2) WL = Wasserleistung

 S. 119


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Piko H ₂ O	Nero	1019315	5.848,00
	Titan	1054861	5.848,00
	Perle	1019319	5.972,00
	Weiß	1060364	5.972,00
	Türkis, Lichtgrau	1066297	6.107,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066297	6.231,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060913	1.413,00
	Komplettsatz mit schwarzem Displayrahmen	1047803	1.808,00
	Komplettsatz mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Flexibler Anschlussbausatz	Flexible Anschlussrohre mit Fittingteilen	1018818	293,00
Montageschablone	für flexiblen Anschlussbausatz Maßstab 1:1	1019191	0,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067546	487,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044914	245,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!





Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht



Maße in mm


1	Rücklaufanschluss 3/4" IG
4	Entlüftung
5	"Ablauf" Sicherheitswärmetauscher 1/2" IG
6	"Zulauf" Sicherheitswärmetauscher 1/2" IG
7	Vorlaufanschluss 3/4" IG

Brandschutzangaben



Cubo S / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“



Perle

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S. 119


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Cubo S	Nero	1067713	3.700,00
	Titan	1067714	3.700,00
	Perle	1067715	3.834,00
	Weiß	1067716	3.834,00
	Türkis, Lichtgrau	1067717	3.957,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067717	4.093,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Cubo S RLU	Nero	1067718	3.700,00
	Titan	1067719	3.700,00
	Perle	1067720	3.834,00
	Weiß	1067721	3.834,00
	Türkis, Lichtgrau	1067722	3.957,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067722	4.093,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060914	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	101,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033728	75,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067538	347,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044915	171,50


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!




Maße in mm

Brandschutzangaben



Cubo L / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Weiß

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Speicher on top
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S. 120

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Cubo L ¹⁾ 	Nero	1067703	4.166,00
	Titan	1067704	4.166,00
	Perle	1067705	4.301,00
	Weiß	1067706	4.301,00
	Türkis, Lichtgrau	1067707	4.437,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067707	4.559,00
Cubo L ^{1,2)} Holzfach schmal 	Nero	1054170	5.211,00
	Titan	1054169	5.211,00
	Perle	1054168	5.358,00
	Weiß	1054171	5.358,00
	Türkis, Lichtgrau	1066309	5.480,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066309	5.604,00
Cubo L ^{1,2)} Holzfach breit 	Nero	1054174	5.419,00
	Titan	1054173	5.419,00
	Perle	1054172	5.555,00
	Weiß	1054175	5.555,00
	Türkis, Lichtgrau	1066310	5.689,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066310	5.812,00


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Cubo L RLU ¹⁾ 	Nero	1067708	4.166,00
	Titan	1067709	4.166,00
	Perle	1067710	4.301,00
	Weiß	1067711	4.301,00
	Türkis, Lichtgrau	1067112	4.437,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067112	4.559,00
Cubo L RLU ^{1,2)} Holzfach schmal 	Nero	1054143	5.211,00
	Titan	1054142	5.211,00
	Perle	1054141	5.358,00
	Weiß	1054144	5.358,00
	Türkis, Lichtgrau	1066312	5.480,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066312	5.604,00
Cubo L RLU ^{1,2)} Holzfach breit 	Nero	1054787	5.419,00
	Titan	1054781	5.555,00
	Perle	1054785	5.419,00
	Weiß	1054788	5.555,00
	Türkis, Lichtgrau	1066313	5.689,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066313	5.812,00

Bei Bestellungen mit Holzfach sind verlängerte Lieferzeiten möglich.


Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060915	1.413,00
	Komplettsatz mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettsatz mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
seitlicher Abgang durch das Holzfach	seitlicher Abgang, Holzfach rechts, schmal	auf Anfrage	125,00
	seitlicher Abgang, Holzfach rechts, breit	auf Anfrage	125,00
Speicher	Speichersatz on Top***	1054239	384,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	101,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033726	75,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067538	347,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044915	171,50

- 1) Türanschlag rechts - Lieferung auf Anfrage gegen Aufpreis von 106,- € und verlängerter Lieferzeit möglich
- 2) Holzfach links - Lieferung auf Anfrage gegen Aufpreis von 106,- € und verlängerter Lieferzeit möglich



* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!
** Bediendisplay muss extern platziert werden!
*** mit dem Gerät bestellen



Maße in mm




Brandschutzangaben



Cubo L style

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Türkis

Auslieferung erfolgt mit Relinggriff aus Holz, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  Speicher on top
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW


 S. 120

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Cubo L style	Nero	1067693	4.781,00
	Titan	1067694	4.781,00
	Perle	1067695	4.916,00
	Weiß	1067696	4.916,00
	Türkis, Lichtgrau	1067697	5.038,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067697	5.174,00
Cubo L style RLU	Nero	1067698	4.781,00
	Titan	1067699	4.781,00
	Perle	1067700	4.916,00
	Weiß	1067701	4.916,00
	Türkis, Lichtgrau	1067702	5.038,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067702	5.174,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060915	1.413,00
	Komplettsset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettsset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	101,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033726	75,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067538	347,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044915	171,50


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!




Maße in mm

Brandschutzangaben



Stovo S plus

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Titan



-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  20 cm
-  A+
-  4,7 kW
-  4,5 - 6,1 kW


 S. 120

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Stovo S plus	Nero	1041753	4.117,00
	Perle	1041756	4.240,00
	Titan	1054866	4.117,00
	Weiß	1041759	4.240,00
	Türkis, Lichtgrau	1066320	4.362,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066320	4.498,00


Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060916	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067554	334,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044923	404,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!





** Bediendisplay muss extern platziert werden!



Maße in mm




Brandschutzangaben



Stovo L plus

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Magnolie



-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  20 cm
-  A+
-  4,7 kW
-  4,5 - 6,1 kW


 S. 120

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Stovo L plus	Nero	1041747	4.510,00
	Perle	1054869	4.510,00
	Titan	1041748	4.633,00
	Weiß	1041750	4.633,00
	Türkis, Lichtgrau	1066323	4.756,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066323	4.891,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060916	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067554	334,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044924	404,00


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!




Maße in mm

Brandschutzangaben



Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Titan

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Speicher seitlich
-  20 cm
-  A+
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW

Tec S. 120

Modell	Frontverkleidung	Seitenverkleidung und Topplatte	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Senso S	Nero	Nero	1030997	3.663,00
		Titan	1054870	3.663,00
		Perle	1031003	3.724,00
		Speckstein	1031004	4.301,00
		Sandstein Sahara	1054899	4.374,00
	Titan	Nero	1054871	3.663,00
		Titan	1054872	3.663,00
		Speckstein	1054873	4.301,00
	Perle	Nero	1031032	3.724,00
		Perle	1031001	3.785,00
	Weiß	Weiß	1060371	3.785,00
		Glas schwarz bedruckt	Nero	1031006
	Titan		1054874	4.301,00
	Perle		1031007	4.449,00
	Weiß		1060372	4.449,00
Türkis, Lichtgrau ¹⁾		1066326	3.908,00	
Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic ¹⁾		1066326	4.044,00	


¹⁾ Sonderfarben sind nicht miteinander kombinierbar. Nur gleiche Farbigkeit erhältlich (z.B. Nickel / Nickel usw.)

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060917	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Relinggriff	Edelstahl	1032808	101,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033724	75,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067550	349,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044919	416,50

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!


** Bediendisplay muss extern platziert werden!

Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Maße in mm

Brandschutzangaben



Senso M H₂O

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Glas / Perle

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



- RLA
- Scheitholz
- S-USI II
- S-Thermatik NEO
- Speicher seitlich (nur bei Naturstein)
- 20 cm
- A+
- 7,9 kW
- 5,5 - 10,3 kW
- RL¹⁾ 2,9 kW / WL²⁾ 5,0 kW

1) RL = Raumleistung
2) WL = Wasserleistung

Tec S. 122

Modell	Frontverkleidung A	Seitenverkleidung und Topplatte B	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Senso M H ₂ O	Nero	Nero	1041787	5.997,00
		Titan	1054875	5.997,00
		Perle	1041792	6.058,00
		Edelstahl geschliffen ²⁾	1041793	6.144,00
		Speckstein	1041795	7.053,00
	Titan	Nero	1054876	5.997,00
		Titan	1054877	5.997,00
		Speckstein	1054878	7.053,00
	Perle	Nero	1041797	6.058,00
		Perle	1041790	6.144,00
	Weiß	Weiß	1060369	6.144,00
	Glas schwarz bedruckt	Nero	1041798	6.722,00
		Titan	1054879	6.722,00
		Perle	1041800	6.844,00
		Weiß	1060370	6.844,00
		Edelstahl geschliffen ²⁾	1041801	6.992,00
Türkis, Lichtgrau ¹⁾		1066327	6.267,00	
Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic ¹⁾		1066327	6.390,00	


¹⁾ Sonderfarben sind nicht miteinander kombinierbar. Nur gleiche Farbigekeit erhältlich (z.B. Nickel / Nickel usw.) ²⁾ Topplatte immer in Nero

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060918	1.413,00
	Komplettsatz mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettsatz mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Heizkesselbürste		1008302	28,00
Flexibler Anschlussbausatz	Flexible Anschlussrohre mit Fittingteilen	1016990	293,00
Relinggriff	Edelstahl	1032870	101,00
Montageschablone	für flexiblen Anschlussbausatz Maßstab 1:1	1019192	0,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067549	378,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1058121	416,50

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!


Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht



Maße in mm


Stahlausführung

Brandschutzangaben



Senso L / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

**Glas / Edelstahl
geschliffen**

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Speicher seitlich (nur bei Naturstein)
-  Speicher on top
-  Drehbar (nur RLA)
-  20 cm
-  A+
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW

Tec S. 123

Modell	Frontverkleidung A	Seitenverkleidung und Topplatte B	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Senso L	Nero	Nero	1041802	4.240,00
		Titan	1054880	4.240,00
		Perle	1041808	4.301,00
		Edelstahl geschliffen ²⁾	1041809	4.449,00
		Speckstein	1041810	5.211,00
	Titan	Nero	1054881	4.240,00
		Titan	1054882	4.240,00
		Speckstein	1054883	5.211,00
	Perle	Nero	1041813	4.301,00
		Perle	1041806	4.374,00
	Weiß	Weiß	1060365	4.374,00
	Glas schwarz bedruckt	Nero	1041814	5.026,00
		Titan	1054884	5.026,00
		Perle	1041816	5.149,00
		Weiß	1060366	5.149,00
	Edelstahl geschliffen ²⁾		1041817	5.419,00
		Türkis, Lichtgrau ¹⁾		1066329
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic ¹⁾		1066329	4.633,00

¹⁾ Sonderfarben sind nicht miteinander kombinierbar.
Nur gleiche Farbigkeit erhältlich (z.B. Nickel / Nickel usw.)



Modell	Frontverkleidung A	Seitenverkleidung und Topplatte B	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Senso L RLU	Nero	Nero	1042073	4.240,00
		Titan	1054885	4.240,00
		Perle	1042081	4.301,00
		Edelstahl geschliffen ²⁾	1042084	4.449,00
		Speckstein	1042086	5.211,00
		Nero	1054886	4.240,00
	Titan	Titan	1054887	4.240,00
		Speckstein	1054888	5.211,00
		Nero	1042075	4.301,00
	Perle	Perle	1042082	4.374,00
		Weiß	Weiß	1060367
	Glas schwarz bedruckt	Nero	1042076	5.026,00
		Titan	1054889	5.026,00
		Perle	1042083	5.149,00
		Weiß	1060368	5.149,00
		Edelstahl geschliffen ²⁾	1042085	5.419,00
	Türkis, Lichtgrau ¹⁾		1066332	4.510,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic ¹⁾		1066332	4.633,00

²⁾ Topplatte immer in Nero

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060918	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Speicher	Speichersatz on Top	1011645	340,00
Drehteller	Drehteller (nur für RLA)	1012511	552,00
Relinggriff	Edelstahl	1032870	101,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067549	378,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044920	416,50

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!





** Bediendisplay muss extern platziert werden!



Stahlausführung


Maße in mm

Brandschutzangaben



Senso L klassik / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Nero / Kalkstein Porto blanco

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  20 cm
-  A+
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW

 S. 121


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Senso L klassik	Nero / Kalkstein Porto blanco	1064093	5.050,00
Senso L klassik RLU	Nero / Kalkstein Porto blanco	1064099	5.050,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060918	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Relinggriff	Edelstahl	1032870	101,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067549	378,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044920	416,50

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!


** Bediendisplay muss extern platziert werden!

Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Maße in mm

Brandschutzangaben



Senso L fashion / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Nero / Beton

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  20 cm
-  A+
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW


 S. 121

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Senso L fashion	Nero / Beton	1064094	4.928,00
Senso L fashion RLU	Nero / Beton	1064100	4.928,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060918	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Relinggriff	Edelstahl	1032870	101,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067549	378,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044920	416,50


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!




Maße in mm

Brandschutzangaben



Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Nero / Sandstein Sahara



-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Speicher seitlich
-  Drehbar 2x60° (60° rechts und 60° links)
-  25 cm
-  A
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW


 S. 121

Modell	Frontverkleidung A	Seitenverkleidung, Topplatte und Warmhaltefach B	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Sino L	Nero	Speckstein	1016716	4.166,00
		Sandstein Sahara	1054900	4.301,00
	Titan	Speckstein	1054890	4.166,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060920	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Drehteller	Drehteller (nur für RLA)	1016719	542,00
Relinggriff	Edelstahl	1032870	101,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067553	402,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044920	416,50





* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!




Maße in mm

Brandschutzangaben



Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Nero / Kalkstein Porto blanco

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Speicher seitlich
-  25 cm
-  A+ / A
-  5,0 kW
-  4,5 - 6,5 kW


 S. 121

Modell	Frontverkleidung A	Seitenverkleidung, Topplatte und Warmhaltefach B	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Sino City	Nero	Speckstein	1032850	4.412,00
		Sandstein Sahara	1054901	4.547,00
		Kalkstein Porto blanco	1064127	4.412,00
Sino City RLU	Nero	Speckstein	1042088	4.412,00
		Sandstein Sahara	1054902	4.547,00
		Kalkstein Porto blanco	1064128	4.412,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060920	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Relinggriff	Edelstahl	1032870	101,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067553	402,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044920	416,50





* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!




Maße in mm

Brandschutzangaben



Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Nero / Sandstein Sahara

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Speicher seitlich
-  20 cm
-  A+
-  5,0 kW
-  4,5 - 6,5 kW


 S. 124

Modell	Frontverkleidung A	Seitenverkleidung, Topplatte und Warmhaltefach B	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Moro	Nero	Speckstein	1032852	5.013,00
		Sandstein Sahara	1054903	5.333,00
Moro RLU	Nero	Speckstein	1042090	5.013,00
		Sandstein Sahara	1054904	5.333,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060921	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Relinggriff	Edelstahl	1032872	86,00
Holzfach	Optionale Verkleidung des Holzfachs, Sandstein Sahara	1058118	178,00
	Optionale Verkleidung des Holzfachs, Speckstein	1034463	142,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067542	380,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044916	294,00


* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!




Maße in mm

Brandschutzangaben



Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Titan

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Speicher on top
-  Drehbar 2x90° (Nur RLA)
-  25 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW


 S. 122

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
ambiente a3	Nero	1054965	4.952,00
	Titan	1054966	4.952,00
	Perle	1054967	5.099,00
	Weiß	1060357	5.099,00
	Türkis, Lichtgrau	1066340	5.223,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066340	5.358,00
ambiente a3 RLU	Nero	1054974	4.952,00
	Titan	1054975	4.952,00
	Perle	1054976	5.099,00
	Weiß	1060356	5.099,00
	Türkis, Lichtgrau	1066341	5.223,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066341	5.358,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1055639	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Drehteller	Drehteller (nur für RLA)	1013609	552,00
Relinggriff	Edelstahl	1033067	90,00
Speicher	Speichersatz on Top	1055162	413,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067536	502,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044910	404,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!





** Bediendisplay muss extern platziert werden!




Maße in mm

Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben



Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Nero

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  Speicher on top
-  Drehbar 2x90°
-  25 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW


 S. 122

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
ambiente a4	Nero	1054968	5.198,00
	Titan	1054969	5.198,00
	Perle	1054970	5.345,00
	Weiß	1060360	5.345,00
	Türkis, Lichtgrau	1066342	5.468,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066342	5.591,00
ambiente a4 RLU	Nero	1054977	5.198,00
	Titan	1054978	5.198,00
	Perle	1054979	5.345,00
	Weiß	1060361	5.345,00
	Türkis, Lichtgrau	1066343	5.468,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066343	5.591,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1055639	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Relinggriff	Edelstahl	1033067	90,00
Drehteller	Drehteller (nur für RLA)	1013610	552,00
Speicher	Speichersatz Abgang oben	1055164	413,00
	Speichersatz Abgang hinten	1055166	413,00
Rauchrohrabgang	Set Rauchrohrabgang hinten	1055446	107,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067536	502,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044910	404,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!


** Bediendisplay muss extern platziert werden!




Maße in mm

Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben



Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Perle

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



- RLA
- RLU
- Scheitholz
- S-USI II
- S-Thermetik NEO
- 25 cm
- A+
- 8,0 kW
- 5,6 - 10,4 kW
- RL¹⁾ 2,8 kW / WL²⁾ 5,2 kW

1) RL = Raumleistung

2) WL = Wasserleistung

S. 122


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
ambiente a4 H ₂ O	Nero	1054971	6.488,00
	Titan	1054972	6.488,00
	Perle	1054973	6.636,00
	Weiß	1060358	6.636,00
	Türkis, Lichtgrau	1066344	6.758,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066344	6.881,00
ambiente a4 H ₂ O RLU	Nero	1054980	6.488,00
	Titan	1054981	6.488,00
	Perle	1054982	6.636,00
	Weiß	1060359	6.636,00
	Türkis, Lichtgrau	1066345	6.758,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066345	6.881,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1055639	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Relinggriff	Edelstahl	1033067	90,00
Flexibler Anschlussbausatz	EdelstahlFlexible Anschlussrohre mit Fittingteilen	1016990	293,00
Montageschablone	für flexiblen Anschlussbausatz Maßstab 1:1	1019193	0,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067536	502,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044910	404,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!





Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht



Maße in mm


Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben



Passo XS / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Weiß

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLU
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Drehbar 2x90°
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S.125

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Passo XS	Nero	1067665	3.896,00
	Titan	1067666	3.896,00
	Perle	1067667	4.044,00
	Weiß	1067668	4.044,00
	Stahl geschliffen und lackiert***	1067669	4.166,00
	Türkis, Lichtgrau	1067670	4.166,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067670	4.289,00
Passo XS RLU	Nero	1067671	3.896,00
	Titan	1067672	3.896,00
	Perle	1067673	4.044,00
	Weiß	1067674	4.044,00
	Stahl geschliffen und lackiert***	1067675	4.166,00
	Türkis, Lichtgrau	1067676	4.166,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067676	4.289,00

*****ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Stahl geschliffen und lackiert produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Zubehör Seitenfach			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Holz - Seitenfach Passo XS Rechts	Nero	1067688	595,00
	Titan	1067689	595,00
	Perle	1067690	640,00
	Weiß	1067691	640,00
	Magnolie, Nickel Rostbraun- Metallic, Türkis Lichtgrau	1067692	686,00

Zubehör Seitenfach			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Holz - Seitenfach Passo XS Links	Nero	1067683	595,00
	Titan	1067684	595,00
	Perle	1067685	640,00
	Weiß	1067686	640,00
	Magnolie, Nickel Rostbraun- Metallic, Türkis Lichtgrau	1067687	686,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1067888	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	552,00
	S-USI II Einbau werkseitig		1.108,00
	S-USI II Abdeckhaube		117,00
Drehteller	Drehteller (nur für RLA)	1021327	552,00
Relinggriff	Edelstahl	1032806	101,00
	Holzgriff style	1064154	101,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067544	438,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044917	306,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!





** Bediendisplay muss extern platziert werden!



Maße in mm


Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben



Passo XS style / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Türkis

Auslieferung erfolgt mit Relinggriff aus Holz, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermatik NEO
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

 S. 123


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Passo XS style	Nero	1067655	4.425,00
	Titan	1067656	4.425,00
	Perle	1067657	4.547,00
	Weiß	1067658	4.547,00
	Türkis, Lichtgrau	1067659	4.669,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067659	4.793,00
Passo XS style RLU	Nero	1067660	4.425,00
	Titan	1067661	4.425,00
	Perle	1067662	4.547,00
	Weiß	1067663	4.547,00
	Türkis, Lichtgrau	1067664	4.669,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067664	4.793,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1067888	1.413,00
	Komplettsatz mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettsatz mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Relinggriff	Edelstahl	1032806	101,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067543	479,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044917	306,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

** Bediendisplay muss extern platziert werden!


Maße Vorderansicht | Rückansicht | Draufsicht



Stahlausführung, feststehend

Maße in mm

Brandschutzangaben



Passo XS tripod



Lichtgrau

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich. Standfuss (3-Bein) immer in NERO.

-  RLA
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  20 cm
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW


 S. 123

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Passo XS tripod	Nero	1067677	4.928,00
	Titan	1067678	4.928,00
	Perle	1067679	5.050,00
	Weiß	1067680	5.050,00
	Stahl geschliffen und lackiert **	1067681	5.309,00
	Türkis, Lichtgrau	1067682	5.174,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1067682	5.309,00

****ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Stahl geschliffen und lackiert produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Relinggriff	Edelstahl	1032806	101,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044917	306,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!







Maße in mm

HINWEIS: Anschluss von externer Verbrennungsluft nicht möglich!


Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben



Passo S / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Nero

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  S-USI II
-  S-Thermetik NEO
-  Drehbar 2x90°
-  20 cm
-  A+ / A
-  6,1 kW
-  4,5 - 7,9 kW

 S. 123


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Passo S	Nero	1041818	5.026,00
	Titan	1054893	5.026,00
	Perle	1041821	5.149,00
	Weiß	1041822	5.149,00
	Stahl geschliffen und lackiert ***	1055228	5.419,00
	Türkis, Lichtgrau	1066362	5.284,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066362	5.406,00
Passo S RLU	Nero	1042092	5.026,00
	Titan	1054894	5.026,00
	Perle	1042095	5.149,00
	Weiß	1042096	5.149,00
	Stahl geschliffen und lackiert ***	1055242	5.419,00
	Türkis, Lichtgrau	1066363	5.284,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066363	5.406,00

*****ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Stahl geschliffen und lackiert produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermetik NEO	S-Thermetik NEO ohne Display	1060922	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Drehteller	Drehteller (nur für RLA)	1055642	552,00
Relinggriff	Edelstahl	1041866	101,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033727	75,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067545	376,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz*	1044918	318,50

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!





** Bediendisplay muss extern platziert werden!



Maße in mm


Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben



Passo L / RLU

Vorlegeplatte



Details siehe Seiten 128-129

Hinweis: „Die Vorlegeplatte ist im Tiefenmaß für die Positionierung vor einer nicht brennbaren Wand ausgelegt und daher nicht für den Einsatz vor einer brennbaren Wand geeignet.“

Nero

Auslieferung erfolgt mit schwarzem Relinggriff, optional ist dieser auch in Edelstahl erhältlich.



-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  Speicher on top
-  Drehbar 2x90°
-  Energieeffizienz-Klasse A+ / A
-  NW-Leistung 6,1 kW
-  4,5 - 7,9 kW

 S. 123


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Passo L	Nero	1054849	5.149,00
	Titan	1054856	5.149,00
	Perle	1054855	5.296,00
	Weiß	1054851	5.296,00
	Stahl geschliffen und lackiert ***	1055232	5.542,00
	Türkis, Lichtgrau	1066409	5.419,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066409	5.542,00
Passo L RLU	Nero	1054852	5.149,00
	Titan	1054858	5.149,00
	Perle	1054857	5.296,00
	Weiß	1054854	5.296,00
	Stahl geschliffen und lackiert ***	1055245	5.542,00
	Türkis, Lichtgrau	1066411	5.419,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066411	5.542,00

*****ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Stahl geschliffen und lackiert produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-Thermatik NEO	S-Thermatik NEO ohne Display	1060923	1.413,00
	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen**	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen**	1047802	1.808,00
S-USI II	S-USI II	1062798	1.108,00
	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
	S-USI II Abdeckhaube		87,00
Drehteller	Drehteller (nur für RLA)	1055643	552,00
Relinggriff	Edelstahl	1041866	101,00
SQC-Verbindung	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen mit Abdichtfunktion	1033727	75,00
Vorlegeplatte	Glas - Vorlegeplatte	1067545	376,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz *	1044918	318,50
Speicher	Speichersatz on Top	1054848	412,00

* Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!


** Bediendisplay muss extern platziert werden!



Maße in mm

Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben



Nero



RLA



Bio-Ethanol



4,7 kW




2,4 - 4,7 kW

S. 124


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Passo E	Nero	1057603	7.249,00
	Titan	1057604	7.249,00
	Perle	1057605	7.249,00
	Weiß	1057606	7.249,00
	Stahl geschliffen und lackiert*	1061009	7.249,00
	Türkis, Lichtgrau	1066430	7.249,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic	1066430	7.249,00

***ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Stahl geschliffen und lackiert produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



Stahlausführung, feststehend

Brandschutzangaben



Odin Fixed / Wall / Plateau / Tunnel

Odin Wall^{EA}
Mit Aussenluftanschluss



Odin Wall^{EA}
Straight



Odin Plateau^{EA}



Odin Tunnel Fixed^{EA}



-  RLA
-  Scheitholz
-  A
-  6,7 kW
-  4 - 8 kW

 S. 124



Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
DG Basset Odin	Nero	1056506	4.547,00
DG Basset Odin Tunnel	Nero	1056507	5.111,00

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Plateau	Plateau	1060724	973,00
	auf Maßarbeit zwischen 0,80 und 2,20 Meter	1064192	1.870,00
Deckenmontagesystem	Satz Deckenmontagesystem	1062838	904,00
Befestigungssatz	für Odin Wall	1062839	328,00
Ascheschweller	erhöhter Ascheschweller Odin	1062840	46,00
Außenluftanschluss	Außenluftanschluss-Set Odin	1062841	80,00
Abdeckrohr	teleskopisches Abdeckrohr für Außenluftanschluss, dunkel anthrazit	1064194	400,00
Abdeckbogen	Abdeckbogen für Außenluft, schwarz	1062842	400,00




Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Rauchrohre	Rohr Ø 150 mm, schwarz, 500 mm, teleskopisch	1034159	111,00
	Rohr Ø 150 mm, schwarz, 500 mm, schmaler Rand	1034160	111,00
	Rohr Ø 150 mm, schwarz, 1000 mm, teleskopisch	1034161	153,00
	Rohr Ø 150 mm, schwarz, 1000 mm, schmaler Rand	1034162	153,00
	Rohr Ø 180 mm, schwarz, 1000 mm	1034163	153,00
	Rohr Ø 180 mm, schwarz, 1000 mm, entwässert	1034164	153,00
Adapter	Adapter Ø 180, schwarz, 1200 mm, entwässert	1034165	116,00
Bogen	Bogen 15°, Ø 150 mm, schwarz	1034167	145,00
	Bogen 30°, Ø 150 mm, schwarz	1034168	145,00
	Bogen 45°, Ø 150 mm, schwarz	1034169	145,00
	Bogen 90°, Ø 150 mm, schwarz	1034170	145,00
T-Stück	T-Stück, Ø 150 mm, schwarz	1034171	214,00





Odin Tunnel Fixed EA






Odin Tunnel Plateau EA



Odin Fixed EA



Odin Wall EA



Odin Plateau EA



Edelstahl geschliffen

Ausführung Wandmodell



RLA



Scheitholz



Anbau (optional)



A



9,0 kW



6,3 - 11,7 kW


 S. 124

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Artemis Wandmodell	Nero	1045121	9.387,00
	Weiß	1045122	9.387,00
	Rohstahl*	1045123	10.198,00
	Edelstahl geschliffen*	1045124	13.417,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Artemis freistehend	Nero	1045125	9.941,00
	Weiß	1045126	9.941,00
	Rohstahl*	1045127	10.604,00
	Edelstahl geschliffen*	1045128	13.822,00

***ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Rohstahloberflächen produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Pflegeöl	Rohstahl-Pflegeöl 100ml	1046566	59,00



Maße in mm

Ausführung, freistehend

Brandschutzangaben





Rohstahl

Ausführung: Wandmodell
mit schwarzer Schamotte

-  RLA
-  Scheitholz
-  Anbau (optional)
-  A+
-  7,5 kW
-  5,3 - 9,8 kW

 S. 124


Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Ares Wandmodell	Nero	1045129	9.387,00
	Weiß	1045130	9.387,00
	Rohstahl*	1045131	10.198,00
	Edelstahl geschliffen*	1045132	13.417,00

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Ares freistehend	Nero	1045133	9.941,00
	Weiß	1045134	9.941,00
	Rohstahl*	1045135	10.604,00
	Edelstahl geschliffen*	1045136	13.822,00

***ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Rohstahloberflächen produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Pflegeöl	Rohstahl-Pflegeöl 100ml	1046566	59,00

Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Maße in mm

Ausführung, freistehend



Brandschutzangaben






Spartherm
Excellent Edition (SEE)

Stahlboxen SEE Quadratisch. Praktisch. Schön.

Alle Anbauelemente lassen sich mittels Magnetverbinder (ø 22x6 mm) nach individuellen Wünschen für jedes Wohnambiente zusammenstellen.



STAHLBOX 20/40 30/40 40/40



Breite: 40 cm
Höhe: 20 cm
Tiefe: 40 cm



Breite: 40 cm
Höhe: 30 cm
Tiefe: 40 cm



Breite: 40 cm
Höhe: 40 cm
Tiefe: 40 cm

STAHLBOX 20/60 und 30/60



Breite: 60 cm
Höhe: 20 cm
Tiefe: 40 cm



Breite: 60 cm
Höhe: 30 cm
Tiefe: 40 cm



Zubehör			
Artikel	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	
Stahlbox	20/40, Nero	1046155	494,00
	20/40, Weiß	1046152	494,00
	20/40, Rohstahl*	1046158	615,00
	30/40, Nero	1053955	606,00
	30/40, Weiß	1053957	606,00
	30/40, Rohstahl*	1053953	712,00
	40/40, Nero	1046157	582,00
	40/40, Weiß	1046154	582,00
	40/40, Rohstahl*	1046160	694,00
	20/60, Nero	1046156	568,00
	20/60, Weiß	1046153	568,00
	20/60, Rohstahl*	1046159	687,00
	30/60, Nero	1053956	680,00
	30/60, Weiß	1053958	680,00
30/60, Rohstahl*	1053954	787,00	



***ACHTUNG:** Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Rohstahloberflächen produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Purismus mit starkem Charakter

Bei Spartherm haben Sie die Wahl zwischen zwei attraktiven SIM-Oberflächenausführungen: Beton Natur oder Feinbeton.

Hierbei ist jede Betonverkleidung einzigartig. Naturbelassen weist der Beton eine charaktervolle Oberfläche mit produktionsbedingten Lufteinschlüssen auf. In der Ausführung Feinbeton entsteht durch die Bearbeitung eine homogene Oberfläche, die trotzdem noch die betontypische Rauheit aufweist.

Egal für welche Oberfläche Sie sich entscheiden, beide fügen sich mit ihrem zeitlosen Design hervorragend in jede Umgebung ein.



¹⁾Beton Natur



²⁾Feinbeton gespachtelt



Wärme ganz nach Ihrem Geschmack

Unsere Betonverkleidungen sind mit geeigneten Materialien streich- und verputzbar. Somit können Sie Ihre SIM-Anlage Ihrem individuellen Geschmack anpassen. Optional kann jede Kaminanlage außerdem mit Erweiterungsmodulen für einen raumhohen Aufbau ergänzt werden.

Der Abgasanschluss kann nach oben oder nach hinten ausgeführt werden, bei Eckanlagen auch zur Seite. Die Wahl richtet sich hier nach den örtlichen Gegebenheiten und nach Ihren Wünschen.

Unsere SIM-Anlagen erzeugen durch Konvektionsluftauslässe in der Topplatte eine schnell spürbare Wärme. Für eine besonders schöne Atmosphäre sorgt die großzügige Feuereinsicht, die Ihr Zuhause noch wohnlicher und einladender macht.



SIM

Anwendungsbeispiel für
die kreative Gestaltung des
Spartherm Installation Modules.



SIM Spartherm Installation Modules



SIM Mini Sh



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Untenanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Mini Sh 1/3	SIM Mini Sh 2/3	SIM Mini Sh 3/3
Gesamthöhe [mm]	1713	1918	2183
Gesamtgewicht [kg]	600	634	682

Modell	Mod.	Einbaumaß mm		Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite			
SIM Mini Sh Beton Natur	1/3	527	615	180	1063881	6.175,00
	2/3	527	615	180	1063882	6.511,00
	3/3	527	615	180	1063883	6.847,00
SIM Mini Sh Feinbeton gespachtelt	1/3	527	615	180	1063878	7.407,00
	2/3	527	615	180	1063879	7.814,00
	3/3	527	615	180	1063880	8.220,00
⚠	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!					
⚠	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!					
⚠	Geprüft nach EN 13240					



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1061267	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1061209	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036526	98,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1063869	105,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044844	343,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschuttkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Mini 2LRh



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Linksanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Mini 2LRh 1/2	SIM Mini 2LRh 2/2	SIM Mini 2LRh 3/2
Gesamthöhe [mm]	1437	1642	1907
Gesamtgewicht [kg]	420	470	520

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Mini 2LRh Beton Natur	1/2	518	565	565	180	1060505	5.899,00
	2/2	518	565	565	180	1060506	6.235,00
	3/2	518	565	565	180	1060507	6.572,00
SIM Mini 2LRh Feinbeton gespachtelt	1/2	518	565	565	180	1060508	7.075,00
	2/2	518	565	565	180	1060509	7.482,00
	3/2	518	565	565	180	1060510	7.888,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!						
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!						

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060554	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060555	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036544	98,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1036467	105,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044842	269,50
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			


Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia AS-2Lh



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Varia AS-2Lh 1/2	SIM Varia AS-2Lh 2/2	SIM Varia AS-2Lh 3/2
Gesamthöhe [mm]	1243	1508	1773
Gesamtgewicht [kg]	490	540	590

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe	200	180 mögl.		
SIM Varia AS-2Lh Beton Natur	1/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060433	6.035,00
	2/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060434	6.372,00
	3/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060435	6.708,00
SIM Varia AS-2Lh Feinbeton gespachtelt	1/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060436	7.240,00
	2/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060437	7.646,00
	3/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060438	8.053,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060564	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060565	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036572	112,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1036504	105,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044859	661,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu platzieren!			


Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia AS-2Rh



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Linksanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Varia AS-2Rh 1/2	SIM Varia AS-2Rh 2/2	SIM Varia AS-2Rh 3/2
Gesamthöhe [mm]	1243	1508	1773
Gesamtgewicht [kg]	490	540	590

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe				
SIM Varia AS-2Rh Beton Natur	1/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060439	6.035,00
	2/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060440	6.372,00
	3/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060441	6.708,00
SIM Varia AS-2Rh Feinbeton gespachtelt	1/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060442	7.240,00
	2/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060443	7.646,00
	3/2	384	829	457	200	180 mögl.	1060444	8.053,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060566	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060567	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036572	112,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1036501	105,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044858	661,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			



Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia 2L-55h



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Varia 2L-55h 1/3	SIM Varia 2L-55h 2/3	SIM Varia 2L-55h 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	460	500	540

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Varia 2L-55h Beton Natur	1/3	526	683	491	180	1060469	6.175,00
	2/3	526	683	491	180	1060470	6.511,00
	3/3	526	683	491	180	1060471	6.845,00
SIM Varia 2L-55h Feinbeton gespachtelt	1/3	526	683	491	180	1060472	7.406,00
	2/3	526	683	491	180	1060473	7.812,00
	3/3	526	683	491	180	1060474	8.219,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!						
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!						

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060556	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060557	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036559	98,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1036492	105,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044875	404,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			



Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia 2R-55h



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Linksanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Varia 2R-55h 1/3	SIM Varia 2R-55h 2/3	SIM Varia 2R-55h 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	460	500	540

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Varia 2R-55h Beton Natur	1/3	526	683	491	180	1060475	6.175,00
	2/3	526	683	491	180	1060476	6.511,00
	3/3	526	683	491	180	1060477	6.845,00
SIM Varia 2R-55h Feinbeton gespachtelt	1/3	526	683	491	180	1060478	7.406,00
	2/3	526	683	491	180	1060479	7.812,00
	3/3	526	683	491	180	1060480	8.219,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!						
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!						

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060560	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060561	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036559	98,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1036489	105,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044873	404,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			



Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia 2Lh



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 11,0 kW
- 7,7-14,3 kW

	SIM Varia 2Lh 1/3	SIM Varia 2Lh 2/3	SIM Varia 2Lh 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	520	560	600

Modell	Mod.	Einbau Höhe mm Einbau Breite mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe				
SIM Varia 2Lh Beton Natur	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060445	6.458,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060446	6.794,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060447	7.130,00
SIM Varia 2Lh Feinbeton gespachtelt	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060448	7.746,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060449	8.152,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060450	8.559,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060558	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060559	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1054131	98,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1054022	105,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044877	453,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			


Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia 2Rh



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Linksanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 11,0 kW
- 7,7-14,3 kW

	SIM Varia 2Rh 1/3	SIM Varia 2Rh 2/3	SIM Varia 2Rh 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	520	560	600

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe				
SIM Varia 2Rh Beton Natur	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060451	6.458,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060452	6.794,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060453	7.130,00
SIM Varia 2Rh Feinbeton gespachtelt	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060454	7.746,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060455	8.152,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060456	8.559,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060562	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060563	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1054131	98,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1054017	105,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044876	453,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			



Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Arte U-50h



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, selbstschließend
- Links-/Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 9,3 kW
- 6,5-12,1 kW

	SIM Arte U-50h 1/3	SIM Arte U-50h 2/3	SIM Arte U-50h 3/3
Gesamthöhe [mm]	1706	1911	2176
Gesamtgewicht [kg]	585	620	665

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe	200	250 mögl.		
SIM Arte U-50h Beton Natur	1/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063741	8.061,00
	2/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063742	8.397,00
	3/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063743	8.734,00
SIM Arte U-50h Feinbeton gespachtelt	1/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063744	9.658,00
	2/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063745	10.064,00
	3/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063746	10.471,00
⚠	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
⚠	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							
⚠	Als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240							



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1061248	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1061189	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036600	111,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1063611	105,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	1067639	380,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1063554	180,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	✓	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	-	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Arte U-50h mit Feuertisch



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, selbstschließend
- Links-/Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 9,3 kW
- 6,5-12,1 kW

	SIM Arte U-50h mit Feuertisch 1/3	SIM Arte U-50h mit Feuertisch 2/3	SIM Arte U-50h mit Feuertisch 3/3
Gesamthöhe [mm]	1758	1963	2228
Gesamtgewicht [kg]	600	635	680

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe				
SIM Arte U-50h mit Feuertisch Beton Natur	1/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063754	8.566,00
	2/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063757	8.896,00
	3/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063758	9.225,00
SIM Arte U-50h mit Feuertisch Feinbeton gespachtelt	1/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063753	10.243,00
	2/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063755	10.640,00
	3/3	520	732	522	200	250 mögl.	1063756	11.038,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							
	Als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240							



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1061248	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1061189	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036600	111,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1063611	105,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	1067639	380,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1063554	180,00
S-Thermetik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	✓	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermetik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	-	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Arte U-70h



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, selbstschließend
- Links-/Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 11,4 kW
- 8,0-14,8 kW

	SIM Arte U-70h 1/3	SIM Arte U-70h 2/3	SIM Arte U-70h 3/3
Gesamthöhe [mm]	1706	1911	2176
Gesamtgewicht [kg]	830	885	940

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe	200	250 mögl.		
SIM Arte U-70h Beton Natur	1/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060523	8.970,00
	2/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060524	9.307,00
	3/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060525	9.643,00
SIM Arte U-70h Feinbeton gespachtelt	1/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060529	10.764,00
	2/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060530	11.170,00
	3/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060531	11.575,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							
	Als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240							



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060552	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060553	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036620	146,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1034538	105,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	1067641	380,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1056000	375,50
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	✓	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	-	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Arte U-70h mit Feuertisch



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, selbstschließend
- Links-/Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 11,4 kW
- 8,0-14,8 kW

	SIM Arte U-70h mit Feuertisch 1/3	SIM Arte U-70h mit Feuertisch 2/3	SIM Arte U-70h mit Feuertisch 3/3
Gesamthöhe [mm]	1759	1964	2229
Gesamtgewicht [kg]	865	920	975

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe				
SIM Arte U-70h mit Feuertisch Beton Natur	1/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060526	9.530,00
	2/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060527	9.867,00
	3/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060528	10.203,00
SIM Arte U-70h mit Feuertisch Feinbeton gespachtelt	1/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060532	11.435,00
	2/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060533	11.842,00
	3/3	520	732	722	200	250 mögl.	1060534	12.249,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!							
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							
	Als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240							


Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060552	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060553	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036620	146,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1034538	105,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	1067641	380,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1056000	375,50
S-Thermetik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	✓	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermetik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	-	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Arte 3RL-60h



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Links-/Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 10,0 kW
- 7,0-13,0 kW

	SIM Arte 3RL-60h 1/3	SIM Arte 3RL-60h 2/3	SIM Arte 3RL-60h 3/3
Gesamthöhe [mm]	1706	1911	2176
Gesamtgewicht [kg]	690	730	770

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Arte 3RL-60h Beton Natur	1/3	520	832	370	200	1060535	8.411,00
	2/3	520	832	370	200	1060536	8.747,00
	3/3	520	832	370	200	1060537	9.083,00
SIM Arte 3RL-60h Feinbeton gespachtelt	1/3	520	832	370	200	1060541	10.092,00
	2/3	520	832	370	200	1060542	10.498,00
	3/3	520	832	370	200	1060543	10.904,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!						
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!						
	Als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240						



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060548	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060549	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036610	127,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1061672	104,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	1067643	380,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1055998	343,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	✓	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	-	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Arte 3RL-60h mit Feuertisch



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Links-/Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 10,0 kW
- 7,0-13,0 kW

	SIM Arte 3RL-60h mit Feuertisch 1/3	SIM Arte 3RL-60h mit Feuertisch 2/3	SIM Arte 3RL-60h mit Feuertisch 3/3
Gesamthöhe [mm]	1759	1964	2229
Gesamtgewicht [kg]	720	760	800

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Arte 3RL-60h mit Feuertisch Beton Natur	1/3	520	832	370	200	1060538	8.971,00
	2/3	520	832	370	200	1060539	9.308,00
	3/3	520	832	370	200	1060540	9.643,00
SIM Arte 3RL-60h mit Feuertisch Feinbeton gespachtelt	1/3	520	832	370	200	1060544	10.764,00
	2/3	520	832	370	200	1060545	11.170,00
	3/3	520	832	370	200	1060546	11.439,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!						
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!						
	Als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240						



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060548	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060549	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036610	127,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1061672	104,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	1067643	380,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1055998	343,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	✓	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	✓	S-Kamatik	✓	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	-	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Varia 2L-55h H₂O



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- H₂O
- hochschiebbar, selbstschließend
- Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW 🔥 4,2 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Varia 2L-55h H ₂ O 1/3	SIM Varia 2L-55h H ₂ O 2/3	SIM Varia 2L-55h H ₂ O 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	590	630	670

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Varia 2L-55h H ₂ O Beton Natur	1/3	526	683	491	180	1060481	8.133,00
	2/3	526	683	491	180	1060482	8.469,00
	3/3	526	683	491	180	1060483	8.806,00
SIM Varia 2L-55h H ₂ O Feinbeton gespachtelt	1/3	526	683	491	180	1060484	9.757,00
	2/3	526	683	491	180	1060485	10.164,00
	3/3	526	683	491	180	1060486	10.570,00
Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!							



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Hydraulisches Anschluss-Set	Schnellentlüfter, Heizungsmanometer und Sicherheitsventil am Kamineinsatz vormontiert	1047808	204,00
S-Thermatik NEO	Komplettsset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettsset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			



Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia 2R-55h H₂O



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- H₂O
- hochschiebbar, selbstschließend
- Linksanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW 🔥 4,2 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Varia 2R-55h H ₂ O 1/3	SIM Varia 2R-55h H ₂ O 2/3	SIM Varia 2R-55h H ₂ O 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	590	630	670

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Varia 2R-55h H ₂ O Beton Natur	1/3	526	683	491	180	1060487	8.133,00
	2/3	526	683	491	180	1060488	8.469,00
	3/3	526	683	491	180	1060489	8.806,00
SIM Varia 2R-55h H ₂ O Feinbeton gespachtelt	1/3	526	683	491	180	1060490	9.757,00
	2/3	526	683	491	180	1060491	10.164,00
	3/3	526	683	491	180	1060492	10.570,00

Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Hydraulisches Anschluss-Set	Schnellentlüfter, Heizungsmanometer und Sicherheitsventil am Kamineinsatz vormontiert	1047808	204,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			


Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Varia 2Lh H₂O



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- H₂O
- hochschiebbar, selbstschließend
- Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 10,4 kW ϕ 5,9 kW
- 7,3-13,5 kW

	SIM Varia 2Lh H ₂ O 1/3	SIM Varia 2Lh H ₂ O 2/3	SIM Varia 2Lh H ₂ O 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	658	698	738

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe	200	180 mögl.		
SIM Varia 2Lh H ₂ O Beton Natur	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060457	9.533,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060458	9.869,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060459	10.206,00
SIM Varia 2Lh H ₂ O Feinbeton gespachtelt	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060460	11.438,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060461	11.845,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060462	12.251,00
Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!								


Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Hydraulisches Anschluss-Set	Schnellentlüfter, Heizungsmanometer und Sicherheitsventil am Kamineinsatz vormontiert	1047808	204,00
S-Thermatik NEO	Komplettsset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettsset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-


* auf Anfrage



SIM Varia 2Rh H₂O



Einbaumaß (mm)



- RLA
- Scheitholz
- H₂O
- hochschiebbar, selbstschließend
- Linksanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 10,4 kW 🔥 5,9 kW
- 7,3-13,5 kW

	SIM Varia 2Rh H ₂ O 1/3	SIM Varia 2Rh H ₂ O 2/3	SIM Varia 2Rh H ₂ O 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	658	698	738

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm		Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe				
SIM Varia 2Rh H ₂ O Beton Natur	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060463	9.533,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060464	9.869,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060465	10.206,00
SIM Varia 2Rh H ₂ O Feinbeton gespachtelt	1/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060466	11.438,00
	2/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060467	11.845,00
	3/3	526	789	570	200	180 mögl.	1060468	12.251,00

Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Hydraulisches Anschluss-Set	Schnellentlüfter, Heizungsmanometer und Sicherheitsventil am Kamineinsatz vormontiert	1047808	204,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

* auf Anfrage

SIM Mini Sh RLU



Einbaumaß (mm)



- RLU
- Scheitholz
- hochschiebbar, selbstschließend
- Untenanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Mini Sh RLU 1/3	SIM Mini Sh RLU 2/3	SIM Mini Sh RLU 3/3
Gesamthöhe [mm]	1713	1918	2183
Gesamtgewicht [kg]	600	634	682

Modell	Mod.	Einbaumaß mm		Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite			
SIM Mini Sh RLU Beton Natur	1/3	527	615	180	1064136	6.175,00
	2/3	527	615	180	1064138	6.511,00
	3/3	527	615	180	1064140	6.431,00
SIM Mini Sh RLU Feinbeton gespachtelt	1/3	527	615	180	1064135	7.407,00
	2/3	527	615	180	1064137	7.814,00
	3/3	527	615	180	1064139	8.220,00
	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!					
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!					



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1061267	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1061209	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036526	98,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1063869	105,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044844	343,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu platzieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Varia 2L-55h RLU



Einbaumaß (mm)



- RLU
- Scheitholz
- hochschiebbar, selbstschließend
- Rechtsanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Varia 2L-55h RLU 1/3	SIM Varia 2L-55h RLU 2/3	SIM Varia 2L-55h RLU 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	520	560	600

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Varia 2L-55h RLU Beton Natur	1/3	526	683	491	180	1060493	6.520,00
	2/3	526	683	491	180	1060494	6.856,00
	3/3	526	683	491	180	1060495	7.191,00
SIM Varia 2L-55h RLU Feinbeton gespachtelt	1/3	526	683	491	180	1060496	7.822,00
	2/3	526	683	491	180	1060497	8.228,00
	3/3	526	683	491	180	1060498	8.635,00

	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!
	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!
	geeignet für die Mehrfachbelegung



Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060556	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060557	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036559	98,00
Strahlschutz	für wandbündigen Aufbau	1036492	105,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044875	404,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

SIM Varia 2R-55h RLU



Einbaumaß (mm)



- RLU
- Scheitholz
- hochschiebbar, selbstschließend
- Linksanschlag (zum Reinigen)
- Verglasung einfach
- 33 cm
- A+
- 7,0 kW
- 4,9-9,1 kW

	SIM Varia 2R-55h RLU 1/3	SIM Varia 2R-55h RLU 2/3	SIM Varia 2R-55h RLU 3/3
Gesamthöhe [mm]	1712	1917	2182
Gesamtgewicht [kg]	520	560	600

Modell	Mod.	Einbaumaß mm			Abgasanschluss Ø mm	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
		Höhe	Breite	Tiefe			
SIM Varia 2R-55h RLU Beton Natur	1/3	526	683	491	180	1060499	6.520,00
	2/3	526	683	491	180	1060500	6.856,00
	3/3	526	683	491	180	1060501	7.191,00
SIM Varia 2R-55h RLU Feinbeton gespachtelt	1/3	526	683	491	180	1060502	7.822,00
	2/3	526	683	491	180	1060503	8.228,00
	3/3	526	683	491	180	1060504	8.635,00
⚠	Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!						
⚠	Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!						
⚠	geeignet für die Mehrfachbelegung						

Zubehör			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	1060560	354,00
	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	1060561	429,00
Dämmset	für deckenhohen Aufbau	1036559	98,00
Strahlenschutz	für wandbündigen Aufbau	1036489	105,00
eboris 1300 schwarz	Komplett-Satz, schwarz Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1044873	404,00
S-Thermatik NEO	Komplettset mit schwarzem Displayrahmen*	1047803	1.808,00
	Komplettset mit weißem Displayrahmen*	1047802	1.808,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	1013782	43,00
* Das Display ist bauseitig zu plazieren!			

Kompatibilitäten					
SVS (sep. Verbrennungsluftstutzen)	✓	S-ESAM 2.5	-	Thermobox schmal	-
EVS (exz. Verbrennungsluftstutzen)	-	S-Vent	-	Helix 400	-
Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	S-Thermatik NEO	✓	Helix 460	-
Montagerahmen	-	S-USI II	✓	Aquabox klein	-
BlendenLastRahmen (BLR)	-	S-Kamatik	-	Aquabox groß	-
MontageLastRahmen (MLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku	-
S-ESAM	✓*	Thermobox breit	-	Aufsatzaggregat	-

Funktionsschema zu wassergeführten Kaminöfen



H₂O

Stellen Sie sich vor, Ihr warmes Wasser kommt aus Ihrem Kaminofen.

Natürlich nicht direkt, sondern nur bildlich. Das wunderbar sichtbare Kaminfeuer erwärmt das „kalte“ Heizungswasser aus dem Pufferspeicher über den im Kaminofen integrierten Wasserwärmetauscher. Anschließend wird das heiße Wasser an den Pufferspeicher zurückgeschickt. Danach kann die Wärme im Haus dezentral entweder über den Heizkörper, über die Fußbodenheizung oder beim Baden/Duschen genutzt werden.

Zusätzlich zur Wärmeaufbereitung des Wassers gibt der Kaminofen eine wohlige Strahlungswärme an den Aufstellraum ab.



Wenig Brennholz – enorm viel Nutzen

Mit 2,0 kg/h Brennholz können Sie durch die Strahlungswärme des Ofens einen Wohnraum von 73 m² eines KfW 70 Hauses auf 20°C Innenraumtemperatur halten.

Zusätzlich dazu können Sie mit dem Wasserwärmetauscher entweder:

- einen 300 l Pufferspeicher von 40°C auf 55,4°C Wassertemperatur erhöhen oder
- 8,0 min bei einer Wassertemperatur von 39 °C duschen oder
- 1,0 Badewannenfüllung mit 140 l Wasser und 39°C Wassertemperatur einlassen.



Kaminofen-Zubehör

Kaminofen-Zubehör Holzbefuerung



Rauchrohr - KO -
ø 150x250mm



Rauchrohrbogen - KO -
45° feststehend




Rauchrohrbogen - KO -
90° verstellbar



Flexibler Anschlussbausatz



SQC-Verbindung



Wandmuffe
ø 150 mm



Rauchrohrbogenset -
KO - gezogen



ALU-Flexrohr



ALU-Flexrohr, isoliert



Außenwanddurchführung
D100mm für Verbrennungs-
luftkanal mit integrierter
Verschlussklappe



Rosette
ALU-Flexrohr

Zubehör			
Artikel	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	
Rauchrohr	Ø 150 x 250 mm, unlackiert	1005195	21,00
	Ø 150 x 250 mm, Schwarz	1014585	37,00
	Ø 150 x 250 mm, Titan	1054839	37,00
	Ø 150 x 250 mm, Perle	1014596	39,00
	Ø 150 x 500 mm, unlackiert	1005201	25,00
	Ø 150 x 500 mm, Schwarz	1014586	46,00
	Ø 150 x 500 mm, Titan	1054840	46,00
	Ø 150 x 500 mm, Perle	1014597	53,00
	Ø 150 x 1000 mm, unlackiert	1005205	37,00
	Ø 150 x 1000 mm, Schwarz	1014587	70,00
	Ø 150 x 1000 mm, Titan	1054841	70,00
	Ø 150 x 1000 mm, Perle	1014598	75,00
Rauchrohrbogen	Ø 150 mm, 45° feststehend, unlackiert	1014474	24,00
	Ø 150 mm, 45° feststehend, Schwarz	1014588	44,00
	Ø 150 mm, 45° feststehend, Titan	1054842	44,00
	Ø 150 mm, 45° feststehend, Perle	1014599	45,00
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, unlackiert	1014374	37,00
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, Schwarz	1014589	74,00
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, Titan	1054843	74,00
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, Perle	1014600	77,00
Rauchrohrbogen-Set	Ø 150 mm, gezogen, Schwarz	1017770	125,00
	Ø 150 mm, gezogen, Titan	1054844	125,00
	Ø 150 mm, gezogen, Perle	1017771	132,00
Rosette	Ø 150 mm, unlackiert	1013935	29,00
	Ø 150 mm, Schwarz	1014410	36,00
	Ø 150 mm, Titan	1054845	36,00
	Ø 150 mm, Perle	1014412	37,00
Rauchrohr-Doppelwandmuffe	Ø 150 mm, unlackiert	1005217	21,00
Außenwand-durchführung D 100mm	100 mm	1018508	363,00
	150 mm	1018509	314,00
Alu-Flexrohr	100 mm, Schwarz	1018510	46,00
	100 mm, Grau	1018511	46,00
	100 mm, isoliert, Schwarz	1018512	75,00
	100 mm, isoliert, Grau	1018513	75,00
Rosette Alu-Flexrohr	100 mm, Schwarz	1018514	29,00
	100 mm, Grau	1018515	29,00
	100 mm, isoliert, Schwarz	1018516	32,00
	100 mm, isoliert, Grau	1018517	32,00
Vorlegeplatte	Edelstahl geschliffen (Ø 900 mm, Stärke 3 mm)	1003052	239,00
Grundplatte	Edelstahl geschliffen (Ø 900 mm, Stärke 3 mm)	1003051	199,00
	Edelstahl geschliffen, für H ₂ O-Modell (Ø 900 mm, Stärke 3 mm)	1016626	525,00
Grundplatte	Glas (Ø 900 mm, Stärke 10 mm)	1005141	154,00
	Glas, für H ₂ O-Modell (Ø 900 mm, Stärke 10 mm)	1016710	298,00
Reparaturlack	Nero, Lackpatrone 20 ml (Pulverbeschichtung)	1020231	16,00
	Titan, Pinselfarbe	1054816	15,00
	Titan, Spraydose 150 ml	1054817	67,00
	Perle, Pinselfarbe	1020234	16,00
	Perle, Spraydose 180 ml	1011148	99,00
Kaminbesteck	bestehend aus Ascheschaufel und Besen, Edelstahl/ Schwarz	1054104	143,00

Kaminofen-Zubehör H₂O Geräte

Ersatzteile / Zubehör H ₂ O Kaminöfen		
Artikel	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Kesselsicherungsgruppe	1012083	67,00
Rücklaufemperaturanhebung mit Effizienzpumpe „ErP-Ready“	1024575	657,00
Sicherheitsventil nach TRD 721	1012081	15,00
Sicherheitsventil mit Manometer	1012082	39,00
MAG (Membranausdehnungsgefäß) 12 Liter einschließlich Befestigung	1012087	138,00
MAG (Membranausdehnungsgefäß) 18 Liter einschließlich Befestigung	1012088	153,00
Kappenventil für MAG	1012089	59,00
MAG-Wandhalterung mit SV, Manometer, Kappenventil +WD	1012084	123,00
Rauchkanalthermostat	1013378	278,00
Hydro-Control: Pufferspeicherbe- und -entladeregler zur problemlosen Integration wasserführender Feuerstätten in bestehende Heizungsanlagen.	1018602	729,00



Im Lieferumfang der H₂O-Kaminöfen sind folgende Komponenten enthalten:
 Pumpenthermostat, thermische Ablaufsicherung 1/2" und Entlüftungsventil

DIBt-Prüfzertifikat



Raumluftunabhängigkeit, geprüft vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt).

Detailbeschreibung



Ausziehbare Aschelade für das bequeme Entnehmen der Restasche.

Speichermassen



a4 Abgang, oben 132 kg



a4 Abgang, hinten 106 kg



a3 Abgang, oben 42 kg



a3 Abgang, hinten 42 kg



Weitere Informationen und aktuelle technische Daten erhalten Sie im Händlerlogin auf www.spartherm.com

Relinggriffe



Stahl/Schwarz¹⁾



Edelstahl

Kaminbesteck

Für alle SEO- und ambiente a9 Modelle.
 ACHTUNG: Nicht bei Bestellung eines SEO oder a9 Kaminöfen enthalten!
 Optionales Zubehör.



Kaminbesteck aus Edelstahl

¹⁾Standard Auslieferungszustand

Kaminofen-Zubehör S-USI II

Einsatz und Verwendung der S-USI II



Die S-USI II ist ein elektronischer Differenzdruckwächter, der die Druckverhältnisse im Abgasrohr und im Aufstellraum der Feuerstätte miteinander vergleicht. Sie verhindert den Austritt von Rauch und Brandgasen in gesundheitsgefährdender Menge aus der Feuerstätte, indem der Unterdruckerzeuger des Aufstellraumes abgeschaltet wird.

Der Differenzdruckwächter S-USI II ist nur für die Verwendung an folgenden Feuerstätten vorgesehen :

- Kamineinsätze für feste Brennstoffe nach DIN EN 13229
- Kaminöfen für feste Brennstoffe nach DIN EN 13240
- Herde für feste Brennstoffe nach DIN 12815
- Speicherfeuerstätten für feste Brennstoffe nach DIN 15250
- Grundöfen nach TROL

Die Feuerstätten können raumluftabhängig oder auch raumluftunabhängig ausgeführt sein.

Der Einsatz der S-USI II ist nur an einfach belegten Schornsteinen zulässig.



Technische Daten

Abmessungen Steuergerät (B x H x T):	122 x 120 x 56 mm Ohne Leitungen und Verschraubungen
Schaltleistung direkt:	max. 700 W, bei größeren Lasten muss ein Schütz nachgeschaltet werden
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Sicherung Lastkreis:	T 3,15 A Glasrohrsicherung 5 x 20 mm
Messbereich:	+ / - 125 Pa
Auflösung:	0,1 Pa
Überlastbarkeit:	100.000 Pa (1 bar)
Steckernetzteil:	24V DC, 500 mA



S-USI II -Abdeckhaube
in Wunschfarbe



S-USI II -Trägerblech



Zubehör S-USI II			
Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.
S-USI II	S-USI II Kaminöfen *	1062798	1.108,00
S-USI II	S-USI II Einbau werkseitig		117,00
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Nero*	1063962	87,00
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Titan*	1063965	87,00
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Perle*	1063963	87,00
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Weiß**	1063964	87,00
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Stahl geschliffen und lackiert*	1063970	87,00
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Magnolie*	1063971	87,00
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Nickel*	1063966	87,00
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Rostbraun*	1063967	87,00
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Türkis*	1063968	87,00
Abdeckhaube	inkl. Trägerblech, S-USI II Lichtgrau*	1063972	87,00
Trägerblech	aus V2A, komplett	1063980	43,00

***ACHTUNG:** Abdeckhaube ist nur in Verbindung mit dem Trägerblech lieferbar und nicht einzeln erhältlich


** **ACHTUNG:** Bei Bestellung des werkseitigen Einbaus entstehen zusätzliche Kosten!

Kaminofen-Anschlussschema S-USI II

Zur Vereinfachung des Anschlusses sind im Deckel des Steuerkastens Aufkleber angebracht.



S-USI II Bediendisplay extern platziert



Technische Informationen

Technische Informationen			Sento	Sento RLU	Linear Module XS	Linear Module M	ambiente a7	ambiente a9	SEO S	
			RLU	RLU	Export	-	-	-	RLU	
LEISTUNGSDATEN	Energieeffizienz-Klasse	EEK	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A / A	
	NW-Leistung	kW	6,5	6,5	4,0	6,9	5,9	5,9	5,1	
	NW-Leistung Export	kW	-	-	4,6	-	-	-	-	
	Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	80	
	Heizleistung min. - max.	kW	4,6 - 8,5	4,6 - 8,5	4,0 - 5,2	4,8 - 9,0	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 6,6	
	Heizleistung min. - max. Export	kW	-	-	4,5 - 6,0	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H2O	%	-	-	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H2O	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Raumheizvermögen	günstig ca.	m ³	186	186	88 / 105	> 186	144	144	124
		weniger günstig ca.		107	107	53 / 63	107	84	84	73
		ungünstig		73	73	34 / 41	73	56	56	48
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	6	6	3,8	5	5,1	5,22	5,2	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	301	301	252	370	318	327	309	
Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	12	12	12	12	12		
GEWICHTE	Stahl	kg	220	220	ab 56	ab 90	200	170	240	
	Speicher Stahl Seite	kg	-	-	-	-	80 / 110 / 140 ⁴⁾	-	-	
	Sandstein	kg	-	-	-	-	250-300	300	-	
	Speckstein	kg	-	-	-	-	250-300	-	-	
	Speicher on top	kg	-	-	-	-	20 / 30 / 35 ⁴⁾	-	-	
MABE	Gesamthöhe	mm	1315	1315	ab 525	ab 612	1190	1147	1393	
	Gesamtbreite	mm	600	600	ab 400	ab 716	583	ab 483	444	
	Gesamttiefe	mm	451	451	350	450	468	464	352	
	Türhöhe	mm	434	434	456	503	706	706	900	
	Türbreite	mm	590	590	348	614	437	437	444	
	Rauchrohr Ø	mm	150	150	130	150	150	150	150	
	➊ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1295	1295	ab 548	ab 615	1168	1114	1427	
	➋ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1065	1065	-	ab 489	980	980	1290	
	Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	-	150	100	100	100	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	-	-	-	ab 268	205	138	131	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	336	336	-	-	234	333	170		
OPTIONEN	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
	Aschelade		-	-	-	-	-	-	✓	
	Drehbarkeit	°	-	-	-	-	-	-	✓	
	Speicher		-	-	-	-	✓	✓	-	
	Separate Verbrennungsluft		-	-	-	-	✓	✓	✓	
Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar		
PRÜFUNGEN ZULASSUNGEN	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.BImSchV.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumlufunabhängig		-	✓	-	-	-	-	-	
	DIBt-Zulassungs-Nr.		-	Z.-43.12-464	-	-	-	-	-	
	Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

➊ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ➋ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

⁴⁾Stahl/Sandstein/ Speckstein

SEO S RLU	SEO S leva	SEO S leva RLU	SEO L	SEO L RLU	SEO L leva	SEO L leva RLU	ambiente a8	Piko Frame	Lungo 2L
RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	-	RLU	-

A / A	A+ / A+	A+ / A+	A / A	A / A	A+ / A+				
5,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,1	5,1	5,9	5,9	6,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	> 80	> 80	80	80	> 80	> 80	> 80	> 80	80
4,5 - 6,6	4,5 - 6,6	4,5 - 6,6	4,5 - 7,2	4,5 - 7,2	4,5 - 6,6	4,5 - 6,6	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	124	124	144	144	124	124	144	165	165
73	73	73	84	84	73	73	84	95	95
48	48	48	56	56	48	48	56	65	65
5.2	5.1	5.1	6	6	4	4	5.6	4.9	7.3
309	284	284	283	283	310	310	300	325	254
12	12	12	12	12	12	12	12	12	11

240	240	240	225	225	225	225	200	"siehe Technische Daten Katalogzeichnung"	195
-	-	-	-	-	-	-	80 / 110 / 140 ⁴⁾		-
-	-	-	-	-	-	-	250-300		202
-	-	-	-	-	-	-	250-300		-
-	-	-	-	-	-	-	20 / 30 / 35 ⁴⁾		oben: 24 / Seite: 21

1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1190	"siehe Technische Daten Katalogzeichnung"	1628
444	444	444	444	444	444	444	583		631
352	352	352	352	352	352	352	468		421
900	900	900	900	900	900	900	706		479
444	444	444	444	444	444	444	437		500/291
150	150	150	150	150	150	150	150		150
1427	1427	1427	1400	1400	1400	1400	1168		1325
1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	-		1466
100	100	100	100	100	100	100	100		100
131	131	131	131	131	131	131	-		128
170	170	170	170	170	170	170	234		233

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

klappbar	klappbar								
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Z-43.12-456	-	Z-43.12-456	-	Z-43.12-456	-	Z-43.12-456	-	Z-43.12-320	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⁴⁾Stahl/Sandstein/ Speckstein



Technische Informationen

Technische Informationen			Lungo 2R	Piko S steel	Piko S	Piko S RLU	Piko L	Piko L mit Holzfach schmal rechts	Piko L mit Holzfach breit rechts	
			-	-	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	
LEISTUNGSDATEN	Energieeffizienz-Klasse	EEK	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	
	NW-Leistung	kW	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	
	NW-Leistung Export	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Wirkungsgrad	%	80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	
	Heizleistung min. - max.	kW	4,5 - 7,8	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	
	Heizleistung min. - max. Export	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H2O	%	-	-	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H2O	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Raumheizvermögen	günstig ca.	m ³	165	165	165	165	165	165	165
		weniger günstig ca.		95	95	95	95	95	95	95
		ungünstig		65	65	65	65	65	65	65
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	7.3	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	254	325	325	325	325	325	325	
Min. Förderdruck bei NW	Pa	11	12	12	12	12	12	12		
GEWICHTE	Stahl	kg	195	ab 205	160	160	175	295	325	
	Speicher Stahl Seite	kg	-	-	-	-	-	-	-	
	Sandstein	kg	202	-	-	-	-	-	-	
	Speckstein	kg	-	-	-	-	-	-	-	
	Speicher on top	kg	oben: 24 / Seite: 21	-	-	-	oben: 50 / seite: 63	oben: 50 / seite: 63	oben: 50 / seite: 63	
MABE	Gesamthöhe	mm	1628	1158	1156	1156	1436	1436	1436	
	Gesamtbreite	mm	631	405	406	406	406	666	819	
	Gesamttiefe	mm	421	405	406	406	406	406	406	
	Türhöhe	mm	479	572	572	572	572	572	572	
	Türbreite	mm	500 / 291	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	
	Rauchrohr Ø	mm	150	150	150	150	150	150	150	
	➊ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1325	1132	1130	1130	1270	1270	1270	
	➋ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1466	975	973	973	1113	1113	1113	
	Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	100	100	100	100	100	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	128	127	126	126	126	126	126	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	233	202	202	202	202	202	202		
OPTIONEN	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschelade		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Drehbarkeit	°	-	-	-	-	-	-	-	
	Speicher		✓	-	-	-	✓	✓	✓	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar		
PRÜFUNGEN ZULASSUNGEN	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.BImSchV.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumluftunabhängig		-	-	-	✓	-	-	-	
	DIBt-Zulassungs-Nr.		-	-	-	Z-43.12-320	-	-	-	
	Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

➊ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ➋ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

Piko L RLU	Piko L RLU mit Holzfach schmal rechts	Piko L RLU mit Holzfach breit rechts	Piko H ₂ O	Cubo S	Cubo S RLU	Cubo L	Cubo L mit Holzfach schmal rechts	Cubo L mit Holzfach breit rechts	Cubo L RLU
RLU	RLU	RLU	-	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU

A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+
5,9	5,9	5,9	7,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	5,5 - 10,3	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	43 / 58	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,3 / 4,6	-	-	-	-	-	-
165	165	165	105	165	165	165	165	165	165
95	95	95	63	95	95	95	95	95	95
65	65	65	41	65	65	65	65	65	65
4,9	4,9	4,9	8,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
325	325	325	215	325	325	325	325	325	325
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

175	295	325	240	165	165	180	300	330	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oben: 50 / seite: 63	oben: 50 / seite: 63	oben: 50 / seite: 63	-	-	-	oben: 50 / seite: 63			

1436	1436	1436	1500	1156	1156	1436	1436	1436	1436
406	666	819	500	406	406	406	666	819	406
406	406	406	500	406	406	406	406	406	406
572	572	572	478	572	572	572	572	572	572
335 / 335	335 / 335	335 / 335	418 / 418	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1270	1270	1270	1527	1130	1130	1270	1270	1270	1270
1113	1113	1113	1386	973	973	1113	1113	1113	1113
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
126	126	126	148	126	126	126	126	126	126
202	202	202	278	202	202	202	202	202	202

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	✓
Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	-	-	Z-43.12-320	-	-	-	Z-43.12-320
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Technische Informationen

Technische Informationen			Cubo L RLU mit Holzfach schmal rechts	Cubo L RLU mit Holzfach breit rechts	Cubo L style	Cubo L style RLU	Stovo S plus	Stovo L plus	Senso S	
			RLU	RLU	-	RLU	-	-	-	
LEISTUNGSDATEN	Energieeffizienz-Klasse	EEK	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	
	NW-Leistung	kW	5,9	5,9	5,9	5,9	4,7	4,7	7,0	
	NW-Leistung Export	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 80	80	80	> 80	
	Heizleistung min. - max.	kW	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 6,1	4,5 - 6,1	4,9 - 9,1	
	Heizleistung min. - max. Export	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H2O	%	-	-	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H2O	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Raumheiz- vermögen	günstig ca.	m ³	165	165	165	165	105	105	> 186
		weniger günstig ca.		95	95	95	95	63	63	120
		ungünstig		65	65	65	65	41	41	82
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	4,9	4,9	4,9	4,9	3,6	3,6	6,1	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	325	325	325	325	353	353	326	
Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	12	12	12	12	12		
GEWICHTE	Stahl	kg	300	330	180	180	145	132	120	
	Speicher Stahl Seite	kg	-	-	-	-	-	-	28	
	Sandstein	kg	-	-	-	-	-	-	122	
	Speckstein	kg	-	-	-	-	-	-	165	
	Speicher on top	kg	oben: 50 / seite: 63	oben: 50 / seite: 63	oben: 50 / seite: 63	oben: 50 / seite: 63	-	-	-	
MABE	Gesamthöhe	mm	1436	1436	1466	1466	1115	1115	1096	
	Gesamtbreite	mm	666	666	406	406	500	500	511	
	Gesamttiefe	mm	406	406	406	406	440	440	420	
	Türhöhe	mm	572	572	572	572	766	766	654	
	Türbreite	mm	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	384	384	390	
	Rauchrohr Ø	mm	150	150	150	150	150	150	150	
	➊ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1270	1270	1290	1290	1100	1100	1087	
	➋ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1113	1113	1143	1143	990	990	916	
	Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	100	100	100	100	100	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	126	126	156	156	115	115	158	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	202	202	202	202	185	185	204		
OPTIONEN	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschelade		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Drehbarkeit	°	-	-	-	-	-	-	-	
	Speicher		✓	✓	-	-	-	-	✓*	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar		
PRÜFUNGEN ZULASSUNGEN	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.BImSchV.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumlufunabhängig		✓	✓	-	-	-	-	-	
	DIBt-Zulassungs-Nr.		Z-43.12-320	Z-43.12-320	-	Z-43.12-320	-	-	-	
	Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

➊ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ➋ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

* Optional erhältlich

Senso M H ₂ O	Senso L	Senso L RLU	Senso L klassik	Senso L klassik RLU	Senso L fashion	Senso L fashion RLU	Sino L	Sino City	Sino City RLU
-	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	-	RLU	RLU

A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A / A	A+ / A A+ / A	A+ / A+
7,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	5,0	5,0
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-
> 85	80	80	80	80	80	80	> 78	> 80 / 78	> 80
5,5 - 10,3	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,5 - 6,5	4,5 - 6,5
-	-	-	-	-	-	-	-	7,0 - 13,0	-
37 / 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,9 / 5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	> 186	> 186	> 186	> 186	> 186	> 186	> 186	124 / > 186	124
35	120	120	120	120	120	120	120	73 / > 200	73
22	82	82	82	82	82	82	82	48 / 130	48
6.2	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.3	4,4 / 7,5	4.4
250	317	317	317	317	317	317	330	335 / 422	355
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

180	165	165	Kalkstein: 240	Kalkstein: 240	Beton: 210	Beton: 210	-	-	-
-	36	36	36	36	36	36	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	227	210	210
250	233	233	233	233	233	233	260	245	245
-	oben: 45 / seite: 45	-	-	-					

1309	1310	1310	1326	1326	1286	1286	1270	1270	1270
567	568	568	568	568	570	570	590	592	592
491	480	480	480	480	482	482	505	504	504
706	706	706	706	706	706	706	746	683	683
467	467	467	467	467	467	467	467	467	467
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1328	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1255	1255	1255
1161	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1091	1091	1091
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
276	272	272	272	272	272	272	271	110	110
208	305	305	305	305	306	306	-	370	370

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓
-	-	Z-43.12-397	-	Z-43.12-397	-	Z-43.12-397	-	-	Z-43.12-397
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Technische Informationen

Technische Informationen			Moro	Moro RLU	ambiente a3	ambiente a3 RLU	ambiente a4	ambiente a4 RLU	ambiente a4 H ₂ O	
			RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	
LEISTUNGSDATEN	Energieeffizienz-Klasse	EEK	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	
	NW-Leistung	kW	5,0	5,0	5,9	5,9	5,9	5,9	8,0	
	NW-Leistung Export	kW	12,0	-	-	-	-	-	-	
	Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	80	80	80	80	> 85	
	Heizleistung min. - max.	kW	4,5 - 6,5	4,5 - 6,5	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	5,6 - 10,4	
	Heizleistung min. - max. Export	kW	8,4 - 15,6	-	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	%	-	-	-	-	-	-	35 / 65	
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	kW	-	-	-	-	-	-	2,8 / 5,2	
	Raumheizvermögen	günstig ca.	m ³	124 / > 186	124	144	144	144	144	43
		weniger günstig ca.		73 / > 200	73	84	84	84	84	27
		ungünstig		48 / >146	48	56	56	56	56	16
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	3,9 / 7,2	3,9	5,1	5,1	5,1	5,1	7,6	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	337 / 370	337	350	350	350	350	150	
Min. Förderdruck bei NW	Pa	11	11	12	12	12	12	12		
GEWICHTE	Stahl	kg	-	-	180	180	204	204	230	
	Speicher Stahl Seite	kg	-	-	-	-	-	-	-	
	Sandstein	kg	240	240	-	-	-	-	-	
	Speckstein	kg	280	280	-	-	-	-	-	
	Speicher on top	kg	-	-	40	40	oben: 124 / Seite: 114	oben: 124 / Seite: 114	-	
MABE	Gesamthöhe	mm	1297	1297	1468	1468	1674	1674	1674	
	Gesamtbreite	mm	593	593	Ø539	Ø539	Ø539	Ø539	Ø539	
	Gesamttiefe	mm	496	496	Ø539	Ø539	Ø539	Ø539	Ø539	
	Türhöhe	mm	633	633	605	605	605	605	605	
	Türbreite	mm	547	547	462	462	462	462	462	
	Rauchrohr Ø	mm	150	150	150	150	150	150	150	
	➊ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1261	1261	1326	1326	1300	1300	1694	
	➋ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1070	1070	1145	1145	1551	1551	1551	
	Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	100	100	100	100	100	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	97	97	115	115	114	114	291	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	346	346	269	269	269	269	207		
OPTIONEN	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschelade		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Drehbarkeit	°	-	-	✓	-	✓	-	-	
	Speicher		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	
PRÜFUNGEN ZULASSUNGEN	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.BImSchV.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumluftunabhängig		-	✓	-	✓	-	✓	-	
	DIBt-Zulassungs-Nr.		-	Z-43.12-397	-	Z-43.12-244	-	Z-43.12-244	-	
	Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

➊ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ➋ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

ambiente a4 H ₂ O RLU	Passo XS	Passo XS RLU	Passo XS style	Passo XS style RLU	Passo XS tripod	Passo S	Passo S RLU	Passo L	Passo L RLU
RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	-	RLU / RLA (Export)			

A+ / A+	A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A A+ / A	A / A	A+ / A A+ / A	A+ / A+
8,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
-	-	-	-	-	-	10,0	-	10,0	-
> 85	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	80 / 78	80 / 78	80 / 78	80 / 78
5,6 - 10,4	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9
-	-	-	-	-	-	7,0 - 13,0	-	7,0 - 13,0	-
35 / 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,8 / 5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	144	144	144	144	144	165 / > 186	165	165 / > 186	165
27	84	84	84	84	84	95 / 200	95	95 / 200	95
16	56	56	56	56	56	65 / 130	65	65 / 130	65
7.6	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	5,8 / 8,0	5.8	5,8 / 8,0	5.8
150	291	291	291	291	291	312 / 387	312	312 / 387	312
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

230	125	125	130	130	130	160	160	165	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	oben: 60 / seite: 60	oben: 60 / seite: 60

1674	1142	1142	1235	1235	1235	1436	1436	1636	1636
Ø539	Ø452	Ø452	Ø452	Ø452	Ø452	Ø481	Ø481	Ø481	Ø481
Ø539	Ø452	Ø452	Ø452	Ø452	Ø452	Ø481	Ø481	Ø481	Ø481
605	539	539	539	539	539	540	540	540	540
462	448	448	448	448	448	481	481	481	481
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1694	1136	1136	1235	1235	1235	1298	1298	1298	1398
1551	958	958	958	958	958	1147	1147	1247	1247
100	100	100	100	100	-	100	100	100	100
291	171	171	240	240	-	142	142	242	242
207	226	226	226	226	-	241	241	241	241

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓
Z-43.12-244	-	Z-43.12-364	-	Z-43.12-364	-	-	Z-43.12-397	-	Z-43.12-397
✓	-	-	-	-	-	✓ / 10kW -	✓	✓ / 10kW -	✓



Technische Informationen

Technische Informationen			Passo E	DG Basisset Odin	DG Basisset Odin Tunnel	Artemis Wandmodell	Ares Wandmodell
			-	-	-	-	-

LEISTUNGSDATEN	Energieeffizienz-Klasse		EEK	-	A / A	A / A	A / A	A+ / A+
	NW-Leistung		kW	4,7	6,7	8,3	9,0	7,5
	NW-Leistung Export		kW	-	-	-	-	-
	Wirkungsgrad		%	80	75.2	75	> 79	> 80
	Heizleistung min. - max.		kW	2,4 - 4,7	4 - 8	6 - 10	6,3 - 11,7	5,3 - 9,8
	Heizleistung min. - max. Export		kW	-	-	-	-	-
	Leistungsverteilung Luft / H2O		%	-	-	-	-	-
	Leistungsverteilung Luft / H2O		kW	-	-	-	-	-
	Raumheiz- vermögen	günstig ca.	m ³	124	-	-	> 186	> 186
		weniger günstig ca.		73	-	-	173	132
		ungünstig		48	-	-	114	90
	Abgasmassenstrom bei NW		g/s	7.4	6.2	6.2	8.6	7
	Abgastemperatur am Abgasstutzen		°C	269	315	315	310	310
	Min. Förderdruck bei NW		Pa	12	12	12	12	12

GEWICHTE	Stahl		kg	ca. 140	90	90	380 / 425	400 / 450
	Speicher Stahl Seite		kg	-	-	-	-	-
	Sandstein		kg	-	-	-	-	-
	Speckstein		kg	-	-	-	-	-
	Speicher on top		kg	-	-	-	-	-

MABE	Gesamthöhe		mm	1431	606	606	1535	1725
	Gesamtbreite		mm	Ø481	606	606	580	680
	Gesamttiefe		mm	Ø481	380	400	795	655
	Türhöhe		mm	540	518	518	540	570
	Türbreite		mm	481	518	518	500 / 500 / 500	370 / 600 / 370
	Rauchrohr Ø		mm	100	150	150	200	200
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben		mm	1458	-	-	1518	1683
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten		mm	1302	-	-	1387	1583
	Zuluftstutzen Ø		mm	100	80	80	150	150
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten		mm	138	-	-	179	166
	Zuluftstutzen mittig - zur Front unten		mm	-	226	226	500	243

OPTIONEN	Rauchrohrabgang oben			✓	✓	✓	✓	✓
	Rauchrohrabgang hinten <td></td> <td>✓</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>✓</td> <td>✓</td>			✓	-	-	✓	✓
	Aschelade <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>			-	-	-	-	-
	Drehbarkeit <td>°</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>		°	-	-	-	-	-
	Speicher <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>			-	-	-	-	-
	Separate Verbrennungsluft <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td>			✓	✓	✓	✓	✓

Türfunktion			klappbar	klappbar	klappbar	hochschiebbar	hochschiebbar
-------------	--	--	----------	----------	----------	---------------	---------------

PRÜFUNGEN ZULASSUNGEN	DIN EN 13240			DIN EN 16647	✓	✓	DIN EN 13229	DIN EN 13229
	2.BImSchV.			-	✓	✓	✓	✓
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung			-	-	-	✓	✓
	DIBt raumluftunabhängig			-	-	-	-	-
	DIBt-Zulassungs-Nr.			-	-	-	-	-
	Art. 15 a B-VG (Österreich)			-	-	-	✓	✓

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten


Hinweise:

Farbabweichungen von Lack oder Naturstein in dieser Broschüre sind drucktechnisch bedingt möglich.


Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.



Technische Informationen SIM



Die Abbildungen zeigen die Modelle mit **einem** Unterbaumodul.



Technische Informationen	SIM Mini Sh RLU	SIM Mini 2LRh	SIM Varia AS-2Lh	SIM Varia AS-2Rh	SIM Varia 2L-55h / H ₂ O / RLU
--------------------------	-----------------	---------------	------------------	------------------	---

MAßE	Türmaß Breite [Tb]	mm	606	466 / 466	358 / 730	730 / 358	392 / 584
	Türmaß Höhe [Th]	mm	513	505	370	370	514 / 515 / 514
	Gesamtbreite [Gb]	mm	938	719	1022	1022	834
	Gesamttiefe [Gt]	mm	650	719	650	650	638
	Rauchrohr ø	mm	180	180	200	200	180

PRÜFDATEN	Energieeffizienz-Klasse		A	A+	A+	A+	A+
	NW-Leistung	kW	7	7	7	7	7,0 7,0 / 4,2 7,0
	Wärmeleistungsbereich	kW	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1 4,9 - 9,1 4,9 - 9,1
	Wirkungsgrad	%	> 78	80	80	80	> 80 > 85 > 80
	Abgasmassenstrom	g/s	8,8	6,2	6,6	6,6	6,1 7,4 6,1
	Abgastemperatur am Gerätestutzen	°C	290	343	311	311	325 230 325
	min. Förderdruck am Gerätestutzen	Pa	14	12	11,5	11,5	12
	B1mSchV 2.Stufe		✓	✓	✓	✓	✓
	15a BVG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓
	als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240		✓	-	-	-	-

INFO	Türfunktion		hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar
	Gewicht der Brennzelle	kg	175	199	199,5	199,5	222 384 222
	Trockengewicht C-Element*	kg	37	20	42	42	23
	Trockengewicht Ringelement klein	kg	49	32	41	41	38
	Trockengewicht Ringelement hoch	kg	61	42	-	-	48
	Trockengewicht Feuertisch	kg	-	-	-	-	-


☉ = wasserseitig

*C-Elemente sind die Betonelemente, die für die Einfassung der Brennzelle benötigt werden. Angaben zur Gesamthöhe und zum Gewicht der jeweiligen Ausführungen entnehmen Sie bitte der Übersicht.

Besonderheit der 3-seitigen SIM-Anlagen:

Diese Geräte wurden nach DIN EN 13240 (als Kaminofen) geprüft und dürfen ohne weitere Maßnahmen wie z.B. Dämmung/Vormauerung oder ähnlichem vor brennbare oder zu schützende Wände verbaut werden!





SIM Varia 2R-55h / H ₂ O / RLU	SIM Varia 2Lh / H ₂ O	SIM Varia 2Rh / H ₂ O	SIM Arte U-50h	SIM Arte U-70h	SIM Arte 3RL-60h
---	----------------------------------	----------------------------------	----------------	----------------	------------------

584 / 392	465 / 685	685 / 465	503 / 501 / 503	717 / 509 / 717	365 / 606 / 365
514 / 515 / 514	512	514	544	507	507
834	1000	1000	720 / 880	720 / 880	820 / 980
638	780	780	900 / 980	1300 / 1380	795 / 867
180	200	200	200	200	200

A+	A+	A+	A	A+	A+
7,0 7,0 / 4,2 7,0	11,0 10,4 5,9	11,0 10,4 5,9	9	11,4	10
4,9 - 9,1 4,9 - 9,1 4,9 - 9,1	7,7 - 14,3 7,3 - 13,5	7,7 - 14,3 7,3 - 13,5	6,3 - 11,7	8,0 - 14,8	7,0 - 13,0
> 80 > 85 > 80	80 > 80	80 > 80	80	> 80	> 80
6,1 7,4 6,1	9,6 10,8	8,6 10,8	8,6	11,2	10,5
325 230 325	330 285	330 285	310	296	270
12	12	12	12	12	12
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	✓	✓	✓

hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar
222 384 222	270 367	270 367	222	384	222
23	30	30	18	23	20
38	48	48	42	54	42
48	59	59	52	32	50
-	-	-	30	36	27

Angaben zum Brandschutz entnehmen Sie bitte der Aufbau-Montageanleitung SIM

Hinweise:

Farbabweichungen von Lack oder Naturstein in dieser Broschüre sind drucktechnisch bedingt möglich.

Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Qualität und Beratung vom Fachmann

Als Marktführer im Bereich Brennzellen liegt unser Augenmerk nicht nur auf überzeugende Technik und ausgezeichnetem Design. Auch bei der Wahl unserer Partner setzen wir auf höchste Beratungsqualität, fundiertes Know-how und Perfektion im Handwerk. Dieses Engagement und das Fingerspitzengefühl für die Details machen aus Ihrem Spartherm Kamineinsatz einen exklusiven Kamin.

Gerne begleiten Sie unsere Partner auf jedem Schritt von der Beratung über Planung bis zur Endmontage.


Mehr Informationen über unsere Kamineinsätze sowie unsere Partner im Handel und Handwerk finden Sie unter www.spartherm.com/haendlersuche




Tec
SIM

Technische Informationen Glas Vorlegeplatten


Glas Vorlegeplatte ambiente a3/a4/a4 H₂O




Glas Vorlegeplatte ambiente a7/a9/a8




Glas Vorlegeplatte Cubo




Glas Vorlegeplatte Lungo




Glas Vorlegeplatte Module M/Base AM/BM/CM




Glas Vorlegeplatte Module XS/Base A/B/C/D




Glas Vorlegeplatte Sento




Glas Vorlegeplatte Moro




Glas Vorlegeplatte Passo XS style




Glas Vorlegeplatte Passo XS




Glas Vorlegeplatte Passo




Glas Vorlegeplatte Piko H₂O




Glas Vorlegeplatte Piko S Steel




Glas Vorlegeplatte Piko




Glas Vorlegeplatte Senso M H₂O/L/klassik/fashion




Glas Vorlegeplatte Senso S




Glas Vorlegeplatte Sento




Glas Vorlegeplatte Seo



Glas Vorlegeplatte Sino



Glas Vorlegeplatte Stovo plus



PREISLISTE

STAND 08 | 2020

PREISE IN SCHWEIZER FRANKEN



Ihr Fachhändler:



Lohner Ziegelei AG
Vorderdorf 23 / 8235 Lohn
Tel.: 0041 52 649 33 18 / Fax: 0041 52 649 31 68
www.lohnerziegelei.ch / feuerfest@lohnerziegelei.ch

