

PREISLISTE

STAND 10 | 2024

GÜLTIG BIS 30.07.2025


KAMINÖFEN

Schamotte

eboris 1300 ultra Elfenbein



eboris 1300 ultra Schwarz



Hinweis:

Über unsere Sonderanfertigung sind weitere Kaminöfen, Zubehör etc. auf Anfrage möglich. Alle vorherigen Preise verlieren mit dieser Preisliste ihre Gültigkeit. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Preise CHF exkl. MwSt.

SCHEIBENFORMEN

	Gerade
	L-Form
	U-Form
	Oval
	Rund

PRODUKTBEZOGENE PIKTOGRAMME

	RLA, raumluftabhängig
	RLU, raumluftunabhängig
	Scheitholz
	Scheitholzlänge (cm)
	Speicher seitlich
	Speicher on Top
	Anbau
	Drehbar
	S-Thermatik NEO Abbrandsteuerung
	S-USI II Unterdruckwächter
	S-ESAM 3.0 Automatische Schiebetür
	Energieeffizienzklasse
	Nennwärmeleistung NW (kW)
	Wärmeleistungsbereich (kW)
	Wasserführend (kW)

INHALT	SEITE
	8
Linear Module XS	8
Linear Module M	10
	12
Lungo 2L	12
Lungo 2R	14
Piko S steel	16
Piko S	20
Piko L	22
Piko H ₂ O	24
Cubo S	26
Cubo L	28
Cubo L style	30
	32
Trico S steel	32
Trico S	34
Trico L steel	36
Trico L	38
	40
Senso M H ₂ O	40
Senso L	42
Senso L klassik	44
Senso L fashion	46
Sino L	48
Sino City	50
Moro	52
	54
ambiente a3	54
ambiente a4	56
ambiente a4 H ₂ O	58
Passo XS	60
Passo XS style	62
Passo XS tripod	64
Passo S	66
Passo L	68
	70
	73
	75

Farbvariationen

Oberflächenausführungen der Stahlverkleidungen



Nero



Titan



Perle



Weiß



Türkis



Lichtgrau



Graublau



Magnolie



Nickel



Rostbraun-Metallic



Kupfer

Oberflächenausführung

Verkleidungsmaterialien (Frontverkleidung immer in Nero)



Speckstein



Sandstein Sahara




Kalkstein Porto blanco




Beton

Erklärung Brandschutzangaben

brennbare Wand



nicht brennbare Wand



Variantenkonfiguration

Bestellbeispiel			Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
1	Modell	Senso L	40000025	5.126,00
2	Ausführung	Türkis	1084339	290,00
3	RLU	RLU	1084349	0,00
4	eboris 1300 ultra Schwarz	Schamotte Komplettsatz	1084953	348,00
5	Zubehör	Speichersatz on top	1011645	412,00
6	Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	S-Thermetik NEO basic	1084952	946,00
			Gesamtpreis	7.122,00



TEC S. 78

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  20 - 33 cm
-  Speicher seitlich
-  Speicher on top
-  Drehbar 2 x 45°
(45° rechts und 45° links)
-  S-Thermatik NEO
-  S-USI II
-  A
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Senso L 1	4000025	5.126,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis 2	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00
Speckstein	1084972	1.138,00

Speckstein: Frontverkleidung immer in Nero

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU 3	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz 4	1084953	348,00
Preis gilt bei Bestellung mit Gerät		

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Speicher	Speichersatz on top 5	1011645	412,00
	Speichersatz seitlich ¹	1075877	400,00
Relinggriff	Edelstahl	1032870	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076193	375,00
Drehteller ¹	Nur für RLA Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten	1075875	668,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.

Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic 6	1084952	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.

² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Linear Module XS



TEC S. 75



RLA



Scheitholz



20 cm



S-USI II



A+



4,0 kW



4,0 - 5,2 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Linear Module XS	40000011	2.525,00


Modell auch mit höherer NW-Leistung (4,6 kW) erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Linear Module XS Base	Base A, Nero	1034458	229,00
	Base B, Nero	1034459	442,00
	Base C, Nero	1034460	532,00
	Base D, Nero	1034461	622,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1067541	237,00


Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ¹	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72






Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand



Linear Module M



TEC S. 75



RLA



Scheitholz



25 cm



S-USI II



A+



6,9 kW



4,8 - 9,0 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Linear Module M	40000012	4.090,00


Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt	eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00	Schamotte Komplettsatz	1084936	472,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Linear Module M Base	Base AM, Nero	1047525	332,00
	Base BM, Nero	1047526	507,00
	Base CM, Nero	1047527	625,00
	Base E, Nero	1071102	982,00
Konvektionsventilator	Mit Drehzahlregler	1041731	804,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1067540	273,00


Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ¹	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72






Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand



Lungo 2L



TEC S. 75



RLA



Scheitholz



20 - 33 cm



Speicher



S-Thermetik NEO



S-USI II



A



6,0 kW



4,5 - 7,8 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Lungo 2L	40000001	6.096,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00
Black Edition	1084348	411,00

Black Edition: inkl. eboris 1300 ultra Schwarz, Relinggriff schwarz, Luftstellhebel schwarz und Signet schwarz.

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084938	376,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Speicher	Speichersatz ¹	1062280	593,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1063986	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1076185	437,00
	Gerade und Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1085600	234,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO basic ¹	S-Thermetik NEO basic	1084937	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand



Lungo 2R



TEC S. 75



RLA



Scheitholz



20 - 33 cm



Speicher



S-Thermetik NEO



S-USI II



A



6,0 kW



4,5 - 7,8 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Lungo 2R	40000014	6.096,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00
Black Edition	1084348	411,00

Black Edition: inkl. eboris 1300 ultra Schwarz, Relinggriff schwarz, Luftstellhebel schwarz und Signet schwarz.

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084940	376,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Speicher	Speichersatz ¹	1062280	593,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1063986	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1076185	437,00
	Gerade und Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1085600	234,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO basic ¹	S-Thermetik NEO basic	1084939	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 75



RLA



Scheitholz



25 cm stehend



Anbau optional



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Piko S steel	40000015	5.016,00

Wichtiger Hinweis Abgas und Verbrennungsluft: Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position der Anschlüsse an. Das Anschlussschema finden Sie auf der Seite 18.

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00
Black Edition	1084348	411,00

Black Edition: inkl. eboris 1300 ultra Schwarz, Relinggriff schwarz, Luftstellhebel schwarz und Signet schwarz.

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084942	214,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Holzunterfach	rechts / links Nachrüstung ist nicht möglich!	1084971	675,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1076191	472,00
	Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1067548	456,00
SQC-Verbindung ¹	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten - mit Abdichtfunktion	1033728	92,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084941	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben


Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand



Abgas und Verbrennungsluft beim Piko S steel im Überblick



Bestellbeispiel:

(für Piko S steel mit weißer Stahlverkleidung und Anschlussvorrichtung »Abgas seitlich **AS** und Verbrennungsluft unten **VU**«)

Modell	Ausführung	Art.-Nr.
Piko S steel	Nero	1084347
	Titan	1084341
	Perle	1084336
	Weiße	1084337
	Türkis	1084339
	Lichtgrau	1084342
	Graublau	1084343
	Magnolie	1084340
	Nickel	1084344
	Rostbraun-Metallic	1084345
	Kupfer	1084346
Black Edition	1084348	

Art.-Nr. 1084337AS VU

Anschlusssituation:

Abgas

AS

Verbrennungsluft

VU

Der Piko S steel wird gemäß Ihrer Anschlusssituation mit Verkleidungsausbrüchen zur Durchführung von Zulufteitung und Abgas- / Rauchgasleitung angefertigt.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position der Anschlüsse an.

Verbrennungsluftanschluss „VU“ in Kombination mit Holzunterfach nicht möglich!





TEC S. 75



RLA



RLU



Scheitholz



25 cm stehend



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Piko S	40000016	4.322,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084942	214,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1076191	472,00
	Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1067548	456,00
SQC-Verbindung ¹	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten - mit Abdichtfunktion	1033728	92,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084943	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 75

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  25 cm stehend
-  Speicher on top
-  S-Thermetik NEO
-  S-USI II
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Piko L	40000002	5.203,00

Türanschlag rechts: Lieferung auf Anfrage gegen Aufpreis von CHF 177,00 und verlängerter Lieferzeit möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084942	214,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Speicher	Speichersatz on top ¹	1054239	465,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1076191	472,00
	Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1067548	456,00
SQC-Verbindung ¹	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten - mit Abdichtfunktion	1033726	92,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO basic ¹	S-Thermetik NEO basic	1084944	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 76



RLA



Scheitholz



25 cm stehend



S-Thermetik NEO



S-USI II



A+



7,9 kW



5,5 - 10,3 kW



¹ RL 3,3 kW ¹ RL = Raumleistung
² WL 4,6 kW ² WL = Wasserleistung

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Piko H ₂ O	40000018	7.066,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt	eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00	Schamotte Komplettsatz	1044914	306,50
Titan	1084341	0,00	Preis gilt bei Bestellung mit Gerät		
Perle	1084336	142,00			
Weiß	1084337	142,00			
Türkis	1084339	290,00			
Lichtgrau	1084342	290,00			
Graublau	1084343	290,00			
Magnolie	1084340	441,00			
Nickel	1084344	441,00			
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00			
Kupfer	1084346	441,00			

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Flexibler Anschlussbausatz	Flexible Anschlussrohre mit Fittingteilen	1018818	356,00
Montageschablone	Für flexiblen Anschlussbausatz Maßstab 1:1	1019191	0,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1076192	530,00
	Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1067546	609,00


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO ¹	S-Thermetik NEO ohne Display	1060913	1.356,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 76



RLA



RLU



Scheitholz



25 cm stehend



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Cubo S	40000019	4.597,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084942	214,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1076183	403,00
	Gerade und Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1067538	434,00
SQC-Verbindung ¹	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten - mit Abdichtfunktion	1033728	92,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084946	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 76

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  25 cm stehend
-  Speicher on top
-  S-Thermatik NEO
-  S-USI II
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Cubo L	40000020	5.511,00

Türanschlag rechts: Lieferung auf Anfrage gegen Aufpreis von CHF 177,00 und verlängerter Lieferzeit möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084942	214,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Speicher	Speichersatz on top ¹	1054239	465,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1076183	403,00
	Gerade und Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1067538	434,00
SQC-Verbindung ¹	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten - mit Abdichtfunktion	1033726	92,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084947	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand



Cubo L style



TEC S. 76

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  25 cm stehend
-  Speicher on top
-  S-Thermatik NEO
-  S-USI II
-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Cubo L style	40000021	5.765,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084942	214,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Speicher	Speichersatz on top ¹	1054239	465,00
Relinggriff	Relinggriff eckig, Edelstahl	1062786	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1076183	403,00
	Gerade und Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1067538	434,00
SQC-Verbindung ¹	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten - mit Abdichtfunktion	1033726	92,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084948	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 76



RLA



RLU



Scheitholz



20 cm



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



6,0 kW



4,5 - 7,8 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Trico S steel	40000039	6.310,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084950	237,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076194	530,00
	Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076195	530,00


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084969	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 76-77



RLA



RLU



Scheitholz



20 cm



S-Thermatik NEO



S-USI II



A+



6,0 kW



4,5 - 7,8 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Trico S	40000022	4.928,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00

Seitenelement hinten: immer in Ausführung Nero.

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084950	237,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076194	530,00
	Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076195	530,00


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084949	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 76-77

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  20 cm
-  Speicher on top
-  S-Thermatik NEO
-  S-USI II
-  A+
-  6,0 kW
-  4,5 - 7,8 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Trico L steel	40000040	6.440,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084950	237,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Speicher	Speichersatz on top ¹	1075642	397,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076194	530,00
	Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076195	530,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084970	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 77

- RLA
- RLU
- Scheitholz
- 20 cm
- Speicher on top
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A+
- 6,0 kW
- 4,5 - 7,8 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Trico L	40000023	5.666,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084950	237,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Seitenelement hinten: immer in Ausführung Nero.

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Speicher	Speichersatz on top ¹	1075642	397,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076194	530,00
	Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076195	530,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084951	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 78



RLA



Scheitholz



20 - 33 cm



S-Thermetik NEO



S-USI II



A+



7,9 kW



5,5 - 10,3 kW



¹ RL 2,9 kW

¹ RL = Raumleistung

² WL 5,0 kW

² WL = Wasserleistung

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Senso M H ₂ O	40000024	7.231,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt	eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00	Schamotte Komplettsatz	1058121	348,00
Titan	1084341	0,00	Preis gilt bei Bestellung mit Gerät		
Perle	1084336	142,00			
Weiß	1084337	142,00			
Türkis	1084339	290,00			
Lichtgrau	1084342	290,00			
Graublau	1084343	290,00			
Magnolie	1084340	441,00			
Nickel	1084344	441,00			
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00			
Kupfer	1084346	441,00			
Speckstein	1084972	1.138,00			

Speckstein: Frontverkleidung immer in Nero

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Relinggriff	Edelstahl	1032870	128,00
Flexibler Anschlussbausatz	Flexible Anschlussrohre mit Fittingteilen	1016990	356,00
Heizkesselbürste	80 x 50 x 800 mm	1008302	38,00
Montageschablone	Für flexiblen Anschlussbausatz Maßstab 1:1	1019192	0,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076193	375,00


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO ¹	S-Thermetik NEO ohne Display	1060913	1.356,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 78

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  20 - 33 cm
-  Speicher seitlich
-  Speicher on top
-  Drehbar 2 x 45°
(45° rechts und 45° links)
-  S-Thermatik NEO
-  S-USI II
-  A
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Senso L	40000025	5.126,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00
Speckstein	1084972	1.138,00

Speckstein: Frontverkleidung immer in Nero

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084953	348,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Speicher	Speichersatz on top	1011645	412,00
	Speichersatz seitlich ¹	1075877	400,00
Relinggriff	Edelstahl	1032870	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076193	375,00
Drehteller ¹	Nur für RLA Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten	1075875	668,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084952	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 78

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  20 - 33 cm
-  Speicher on top
-  Drehbar 2 x 45°
(45° rechts und 45° links)
-  S-Thermatik NEO
-  S-USI II
-  A
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Senso L klassik	40000026	5.246,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Kalkstein Porto Bianco	1084973	1.138,00

Frontverkleidung immer in Nero

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084953	348,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Speicher	Speichersatz on top	1011645	412,00
Relinggriff	Edelstahl	1032870	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076193	375,00
Drehteller ¹	Nur für RLA Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten	1075875	668,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084954	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 78-79

-  RLA
-  S-Thermatik NEO
-  RLU
-  S-USI II
-  Scheitholz
-  A
-  20 - 33 cm
-  5,9 kW
-  Drehbar 2 x 45°
(45° rechts und 45° links)
-  4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Senso L fashion	40000027	5.953,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt	RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Beton	1084974	0,00	RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084953	348,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Relinggriff	Edelstahl	1032870	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076193	375,00
Drehteller ¹	Nur für RLA Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten	1075875	668,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084955	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 79

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  20 - 33 cm
-  Speicher seitlich
-  Drehbar 2 x 45°
(45° rechts und 45° links)
-  S-Thermetik NEO
-  S-USI II
-  A
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Sino L	40000028	4.035,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Sandstein	1084975	1.319,00
Speckstein	1084972	1.138,00

Frontverkleidung immer in Nero

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084953	348,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Relingriff	Edelstahl	1032870	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076193	375,00
Drehteller ¹	Nur für RLA Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten	1075875	668,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO basic ¹	S-Thermetik NEO basic	1084956	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 79



RLA



RLU



Scheitholz



20 - 33 cm



Speicher seitlich



S-Thermatik NEO



S-USI II



A



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Sino City	40000029	4.101,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Sandstein	1084975	1.319,00
Speckstein	1084972	1.138,00
Kalkstein Porto Blanco	1084973	1.138,00

Frontverkleidung immer in Nero

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084953	348,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Relingriff	Edelstahl	1032870	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1076193	375,00


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084957	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 79

- RLA
- RLU
- Scheitholz
- 25 cm
- Speicher seitlich
- S-Thermetik NEO
- S-USI II
- A+
- 5,0 kW
- 4,5 - 6,5 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Moro	40000030	5.005,00

Modell auch mit höherer NW-Leistung (12,0 kW) erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Sandstein	1084975	1.319,00
Speckstein	1084972	1.138,00

Frontverkleidung immer in Nero

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1044916	367,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Holzfach	Optionale Verkleidung des Holzfachs Sandstein oder Speckstein	1084976	194,00
Relinggriff	Edelstahl	1032872	110,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade und Eckaufstellung, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1067542	475,00


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO basic ¹	S-Thermetik NEO basic	1084958	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 80

- RLA
- RLU
- Scheitholz
- 33 cm stehend
- Speicher on top
- Drehbar 2 x 90°
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
ambiente a3	40000031	5.975,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt	RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00	RLU	1084349	0,00
Titan	1084341	0,00			
Perle	1084336	142,00			
Weiß	1084337	142,00			
Türkis	1084339	290,00			
Lichtgrau	1084342	290,00			
Graublau	1084343	290,00			
Magnolie	1084340	441,00			
Nickel	1084344	441,00			
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00			
Kupfer	1084346	441,00			

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084960	505,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Speicher	Speichersatz on top ¹	1055162	315,00
Relinggriff	Edelstahl	1033067	113,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1067536	627,00
	Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1076181	541,00
	Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1076182	517,00
Drehteller ¹	Nur für RLA Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten	1013609	668,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084959	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 80

- RLA
- RLU
- Scheitholz
- 33 cm stehend
- Speicher on top
- Drehbar 2 x 90°
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- A
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
ambiente a4	40000032	6.547,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt	RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00	RLU	1084349	0,00
Titan	1084341	0,00			
Perle	1084336	142,00			
Weiß	1084337	142,00			
Türkis	1084339	290,00			
Lichtgrau	1084342	290,00			
Graublau	1084343	290,00			
Magnolie	1084340	441,00			
Nickel	1084344	441,00			
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00			
Kupfer	1084346	441,00			

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084960	505,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Speicher	Speichersatz Abgang oben ¹	1055164	684,00
	Speichersatz Abgang hinten ¹	1055166	684,00
Rauchrohrabgang	Set Rauchrohrabgang hinten	1055446	130,00
Relinggriff	Edelstahl	1033067	113,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1067536	627,00
	Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1076181	541,00
	Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1076182	517,00
Drehteller ¹	Nur für RLA Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten	1013610	668,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084961	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 80



RLA



RLU



Scheitholz



33 cm stehend



S-Thermetik NEO



S-USI II



A+



8,0 kW



5,6 - 10,4 kW



¹ RL 2,8 kW
² WL 5,2 kW

¹ RL = Raumleistung
² WL = Wasserleistung

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
ambiente a4 H ₂ O	40000033	7.826,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt	RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00	RLU	1084349	0,00
Titan	1084341	0,00			
Perle	1084336	142,00			
Weiß	1084337	142,00			
Türkis	1084339	290,00			
Lichtgrau	1084342	290,00			
Graublau	1084343	290,00			
Magnolie	1084340	441,00			
Nickel	1084344	441,00			
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00			
Kupfer	1084346	441,00			

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084960	505,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Relinggriff	Edelstahl	1033067	113,00
Flexibler Anschlussbausatz	Flexible Anschlussrohre mit Fittingteilen	1016990	356,00
Montageschablone	Für flexiblen Anschlussbausatz Maßstab 1:1	1019193	0,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1067536	627,00
	Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1076181	541,00
	Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1076182	517,00


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO ¹	S-Thermetik NEO ohne Display	1060913	1.356,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 80

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  20 - 25 cm
-  Drehbar 2 x 90°
-  S-Thermatik NEO
-  S-USI II
-  A
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Passo XS	40000042	4.707,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt	RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00	RLU	1084349	0,00
Titan	1084341	0,00			
Perle	1084336	142,00			
Weiß	1084337	142,00			
Türkis	1084339	290,00			
Lichtgrau	1084342	290,00			
Graublau	1084343	290,00			
Magnolie	1084340	441,00			
Nickel	1084344	441,00			
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00			
Kupfer	1084346	441,00			
Black Edition	1084348	411,00			

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084963	382,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Black Edition: inkl. eboris 1300 ultra Schwarz, Relinggriff schwarz, Luftstellhebel schwarz und Signet schwarz.

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Holzseitenfach	Holzseitenfach links / rechts	1084977	802,00
Relinggriff	Edelstahl	1032806	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1067544	548,00
	Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1076186	466,00
	Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1076188	466,00
SQC-Verbindung ¹	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten - mit Abdichtfunktion	1033726	92,00
Drehteller ¹	Nur für RLA Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten	1021327	668,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084964	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.



² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Rückansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 80-81



RLA



RLU



Scheitholz



20 - 25 cm



S-Thermatik NEO



S-USI II



A



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Passo XS style	40000035	5.336,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084963	382,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät


Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Relinggriff	Edelstahl	1032806	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1067543	599,00
	Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1076186	466,00
	Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1076188	466,00

Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084965	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00



² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Rückansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand



Passo XS tripod



TEC S. 81



RLA



Scheitholz



20 - 25 cm



S-USI II



A



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Passo XS tripod	40000036	5.953,00

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt	eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00	Schamotte Komplettsatz	1084963	382,50
Titan	1084341	0,00	Preis gilt bei Bestellung mit Gerät		
Perle	1084336	142,00			
Weiß	1084337	142,00			
Türkis	1084339	290,00			
Lichtgrau	1084342	290,00			
Graublau	1084343	290,00			
Magnolie	1084340	441,00			
Nickel	1084344	441,00			
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00			
Kupfer	1084346	441,00			


Standfuß (3-Bein) immer in Nero.

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Relinggriff	Edelstahl	1032806	128,00

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00



² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Rückansicht | Draufsicht





Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 81

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  20 - 25 cm
-  Drehbar 2 x 90°
-  S-Thermetik NEO
-  S-USI II
-  A
-  6,1 kW
-  4,5 - 7,9 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Passo S	40000037	6.074,00

Modell auch mit höherer NW-Leistung (10,0 kW) erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00
Black Edition	1084348	411,00

Black Edition: inkl. eboris 1300 ultra Schwarz, Relinggriff schwarz, Luftstellhebel schwarz und Signet schwarz.

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084967	398,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Relinggriff	Edelstahl	1041866	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1067545	472,00
	Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1076189	437,00
SQC-Verbindung ¹	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten - mit Abdichtfunktion	1033727	92,00
Drehteller ¹	Nur für RLA Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten	1055642	668,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO basic ¹	S-Thermetik NEO basic	1084966	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Rückansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





TEC S. 81

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  20 - 25 cm
-  Speicher on top
-  Drehbar 2 x 90°
-  S-Thermatik NEO
-  S-USI II
-  A
-  6,1 kW
-  4,5 - 7,9 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Passo L	40000038	6.227,00

Modell auch mit höherer NW-Leistung (10,0 kW) erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Nero	1084347	0,00
Titan	1084341	0,00
Perle	1084336	142,00
Weiß	1084337	142,00
Türkis	1084339	290,00
Lichtgrau	1084342	290,00
Graublau	1084343	290,00
Magnolie	1084340	441,00
Nickel	1084344	441,00
Rostbraun-Metallic	1084345	441,00
Kupfer	1084346	441,00
Black Edition	1084348	411,00

Black Edition: inkl. eboris 1300 ultra Schwarz, Relinggriff schwarz, Luftstellhebel schwarz und Signet schwarz.

RLU	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
RLU	1084349	0,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	1084967	398,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Speicher	Speichersatz on top ¹	1054848	500,00
Relinggriff	Edelstahl	1041866	128,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand Eckaufstellung, brennbare Rückwand	1067545	472,00
	Eckaufstellung, nicht brennbare Rückwand	1076189	437,00
SQC-Verbindung ¹	RLA, optionaler Verbrennungsluftstutzen - unten - mit Abdichtfunktion	1033727	92,00
Drehteller ¹	Nur für RLA Nicht kombinierbar mit Glas-Vorlegeplatten	1055643	668,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


Glas-Vorlegeplatten: Details ab Seite 73

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO basic ¹	S-Thermatik NEO basic	1084968	946,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen ²	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00

¹ Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


² Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 72

Vorderansicht | Rückansicht | Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand



Einbausituation nicht brennbare Wand





Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Rauchrohr	Ø 150 x 250 mm, unlackiert	1005195	27,00
	Ø 150 x 250 mm, Schwarz	1014585	75,00
	Ø 150 x 250 mm, Titan	1054839	75,00
	Ø 150 x 250 mm, Perle	1014596	81,00
	Ø 150 x 500 mm, unlackiert	1005201	25,00
	Ø 150 x 500 mm, Schwarz	1014586	93,00
	Ø 150 x 500 mm, Titan	1054840	93,00
	Ø 150 x 500 mm, Perle	1014597	104,00
	Ø 150 x 1000 mm, unlackiert	1005205	46,00
	Ø 150 x 1000 mm, Schwarz	1014587	139,00
	Ø 150 x 1000 mm, Titan	1054841	139,00
	Ø 150 x 1000 mm, Perle	1014598	150,00



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Rauchrohrbogen	Ø 150 mm, 45° feststehend, unlackiert	1014474	30,00
	Ø 150 mm, 45° feststehend, Schwarz	1014588	89,00
	Ø 150 mm, 45° feststehend, Titan	1054842	89,00
	Ø 150 mm, 45° feststehend, Perle	1014599	93,00
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, unlackiert	1014374	37,00
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, Schwarz	1014589	147,00
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, Titan	1054843	147,00
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, Perle	1014600	150,00



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Rauchrohrbogen Set	Ø 150 mm, gezogen, Schwarz	1017770	254,00
	Ø 150 mm, gezogen, Titan	1054844	254,00
	Ø 150 mm, gezogen, Perle	1017771	265,00



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Rosette	Ø 150 mm, unlackiert	1013935	36,00
	Ø 150 mm, Schwarz	1014410	71,00
	Ø 150 mm, Titan	1054845	71,00
	Ø 150 mm, Perle	1014412	81,00



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Rauchrohr Doppelwandmuffe	Ø 150 mm, unlackiert	1005217	27,00

Zubehör allgemein



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Außenwanddurchführung	Ø 100 mm, L = 430 mm, beliebig kürzbar für Verbrennungsluftkanal mit integrierter Verschlussklappe	1018508	440,00
	Ø 150 mm, L = 430 mm, beliebig kürzbar für Verbrennungsluftkanal mit integrierter Verschlussklappe	1018509	381,00




Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Alu-Flexrohr	100 mm, Schwarz	1018510	57,00
	100 mm, Grau	1018511	57,00
	100 mm, isoliert, Schwarz	1018512	92,00
	100 mm, isoliert, Grau	1018513	92,00




Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Rosette Alu-Flexrohr	100 mm, Schwarz	1018514	36,00
	100 mm, Grau	1018515	36,00
	100 mm, isoliert, Schwarz	1018516	42,00
	100 mm, isoliert, Grau	1018517	42,00



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Separate Abgasklappe	Ø 150 mm, Schwarz, mit Drehknopf	1080301	121,00



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Vorlegeplatte	Für Grundplatte, Edelstahl geschliffen (Ø 900 mm, Stärke 3 mm)	1003052	292,00



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Grundplatte	Edelstahl geschliffen (Ø 900 mm, Stärke 3 mm)	1003051	241,00
	Edelstahl geschliffen, für H ₂ O Modelle (Ø 900 mm, Stärke 3 mm)	1016626	635,00
	Glas (Ø 900 mm, Stärke 10 mm)	1005141	190,00
	Glas, für H ₂ O Modelle (Ø 900 mm, Stärke 10 mm)	1016710	360,00





Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-USI II	S-USI II Kaminöfen*	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00
Abdeckhaube	Trägerblech, S-USI II Nero*	1063962	103,00
	Trägerblech, S-USI II Titan*	1063965	103,00
	Trägerblech, S-USI II Perle*	1063963	103,00
	Trägerblech, S-USI II Weiß*	1063964	103,00
	Trägerblech, S-USI II Türkis*	1063968	103,00
	Trägerblech, S-USI II Lichtgrau*	1063972	103,00
	Trägerblech, S-USI II Graublau*	1075953	103,00
	Trägerblech, S-USI II Magnolie*	1063971	103,00
	Trägerblech, S-USI II Nickel*	1063966	103,00
	Trägerblech, S-USI II Rostbraun*	1063967	103,00
Trägerblech, S-USI II Kupfer*	1075952	103,00	
Trägerblech	Aus V2A, komplett	1063980	53,00

*** Abdeckhaube ist nur in Verbindung mit dem Trägerblech lieferbar und nicht einzeln erhältlich.**

Keine Abbildung vorhanden

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Reparaturlack	Nero, Lackpatrone 20 ml (Pulverbeschichtung)	1020231	23,00
	Titan, Pinselfarbe	1054816	21,00
	Titan, Spraydose 150 ml	1054817	85,00
	Perle, Pinselfarbe	1020234	23,00
	Perle, Spraydose 180 ml	1011148	125,00

Keine Abbildung vorhanden

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Zubehör H ₂ O-Modelle	Kesselsicherungsgruppe	1012083	83,00
	Rücklauf-temperaturerhebung mit Effizienzpumpe (ErP)	1079116	786,00
	Sicherheitsventil nach TRD 721	1012081	21,00
	Sicherheitsventil mit Manometer	1012082	49,00
	MAG (Membranausdehnungsgefäß) 12 Liter einschließlich Befestigung	1012087	168,00
	MAG (Membranausdehnungsgefäß) 18 Liter einschließlich Befestigung	1012088	186,00
	Kappenventil für MAG	1012089	74,00
	MAG-Wandhalterung mit SV, Manometer, Kappenventil +WD	1012084	151,00
	Rauchkanalthermostat	1013378	337,00
	Hydro-Control: Pufferspeicherbe- und -entladeregler zur problemlosen Integration wasserführender Feuerstätten in bestehende Heizungsanlagen.	1018602	881,00

Im Lieferumfang der H₂O-Kaminöfen sind folgende Komponenten enthalten: Pumpenthermostat, thermische Ablaufsicherung 1/2" und Entlüftungsventil.



Technische Information - Vorlegeplatten

Modell	Aufstellungssituation: gerade vor der Wand		Aufstellungssituation: in der Ecke	
	brennbare Rückwand	nicht brennbare Wand	brennbare Rückwand	nicht brennbare Wand
Linear Module XS				
Art.-Nr.	1067541	1067541	1067541	1067541
Linear Module M				
Art.-Nr.	1067540	1067540	1067540	1067540
Lungo 2L Lungo 2R				
Art.-Nr.	1076185	1085600	1076185	1085600
Piko S steel Piko S Piko L				
Art.-Nr.	1076191	1076191	1076191	1067548
Piko H ₂ O				
Art.-Nr.	1076192	1076192	1076192	1067546
Cubo S Cubo L Cubo L style				
Art.-Nr.	1076183	1067538	1076183	1067538
Trico S steel Trico S Trico L steel Trico L				
Art.-Nr.	1076194	1076194	1076195	1076195
Senso M H ₂ O Senso L Senso L klassik Senso L fashion Sino L Sino City				
Art.-Nr.	1076193	1076193	1076193	1076193





Modell	Aufstellungssituation: gerade vor der Wand		Aufstellungssituation: in der Ecke	
	brennbare Rückwand	nicht brennbare Wand	brennbare Rückwand	nicht brennbare Wand
Moro				
Art.-Nr.	1067542	1067542	1067542	1067542
ambiente a3 ambiente a4 ambiente a4 H ₂ O				
Art.-Nr.	1067536	1067536	1076181	1076182
Passo XS Passo XS style Passo XS tripod				
Art.-Nr.	1067544	1067544	1076186	1076188
Passo S Passo L				
Art.-Nr.	1067545	1067545	1067545	1076189

Kaminöfen by LIVING FIRE		Modell	Linear Module XS	Linear Module M	Lungo 2L Lungo 2R	Piko S steel	Piko S	Piko L	
		Optional					RLU	RLU	
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A	A+	A+	A+	
	NW-Leistung	kW	4,0	6,9	6,0	5,9	5,9	5,9	
	Wärmeleistungsbereich	kW	4,0 - 5,2	4,8 - 9,0	4,5 - 7,8	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	
	Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	80	> 80	> 80	> 80	
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	%	-	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	kW	-	-	-	-	-	-	
	Raumheiz- vermögen	günstig ca.	m ³	88	> 186	165	144	144	144
		weniger günstig ca.		53	107	95	84	84	84
		ungünstig ca.		34	73	65	56	56	56
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	3,8	5,0	7,3	4,9	4,9	4,9	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	252	370	254	325	325	325	
Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	11	12	12	12		
Verbrennungsluftbedarf	m ³ /h	11,8	16,6	25,2	15,4	15,4	15,4		
Gewichte	Stahl	kg	≥ 56	≥ 90	195	≥ 205	160	175	
	Speicher Seite L/R	kg	-	-	21	-	-	-	
	Naturstein	kg	-	-	-	-	-	-	
	Keramik	kg	-	-	202	-	-	-	
	Speicher on top	kg	-	-	↑ 99 → 73	-	-	↑ 40 → 51	
Maße	Gesamthöhe	mm	≥ 525	≥ 612	1628	1160	1156	1436	
	Gesamtbreite	mm	≥ 400	≥ 716	631	405	406	406	
	Gesamttiefe	mm	350	450	421	405	406	406	
	Türhöhe	mm	456	503	479	572	572	572	
	Türbreite	mm	348	614	500	335	335	335	
	Türtiefe	mm	-	-	291	335	335	335	
	Rauchrohr Ø	mm	130	150	150	150	150	150	
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	≥ 548	≥ 615	1325	1132	1130	1270	
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	-	≥ 489	1466	975	973	1113	
	Zuluftstutzen Ø	mm	-	150	100	100	100	100	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	-	≥ 268	128	134	126	126	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	-	-	233	202	202	202		
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		-	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschelade		-	-	-	✓	✓	✓	
	Drehbarkeit		-	-	-	-	-	-	
	Speicher		-	-	✓	-	-	✓	
	Separate Verbrennungsluft		-	-	✓	✓	✓	✓	
Türfunktion		Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar		
Mehrfachbelegung		✓ RLA	✓ RLA	✓ RLA	✓ RLA	✓ RLA ✓ RLU	✓ RLA ✓ RLU		
Prüfungen Zulassungen	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. Stufe BImSchV. 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumlufunabhängig		-	-	-	-	✓	✓	
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

¹ Stahl / Sandstein / Speckstein

Kaminöfen by LIVING FIRE		Modell	Piko H ₂ O	Cubo S	Cubo L	Cubo L style	Trico S steel	Trico S steel mit S-Thermatik	
		Optional		RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+	
	NW-Leistung		kW	7,9	5,9	5,9	5,9	6,0	6,0
	Wärmeleistungsbereich		kW	5,5 - 10,3	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 7,8
	Wirkungsgrad		%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O		%	42 / 58	-	-	-	-	-
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O		kW	3,3 / 4,6	-	-	-	-	-
	Raumheiz- vermögen	Günstig ca.	m ³	56	144	144	144	165	165
		Weniger günstig ca.		35	84	84	84	95	95
		Ungünstig ca.		22	56	56	56	65	65
	Abgasmassenstrom bei NW		g/s	8,6	4,9	4,9	4,9	5,7	5,4
	Abgastemperatur am Abgasstutzen		°C	215	325	325	325	281,7	269,3
Min. Förderdruck bei NW		Pa	12	12	12	12	12	12	
Verbrennungsluftbedarf		m ³ /h	30,5	15,4	15,4	15,4	19,7	18,0	
Gewichte	Stahl		kg	240	165	180	180	144	145
	Speicher Seite L/R		kg	-	-	-	-	-	-
	Naturstein		kg	-	-	-	-	-	-
	Keramik		kg	-	-	-	-	-	-
	Speicher on top		kg	-	-	↑ 40 → 51	↑ 40 → 51	-	-
Maße	Gesamthöhe		mm	1494	1156	1436	1466	1495	1495
	Gesamtbreite		mm	500	406	406	406	400	400
	Gesamttiefe		mm	500	406	406	406	400	400
	Türhöhe		mm	478	572	572	572	499	499
	Türbreite		mm	418	335	335	335	400	400
	Türtiefe		mm	418	335	335	335	195	195
	Rauchrohr Ø		mm	150	150	150	150	150	150
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben		mm	1527	1130	1270	1300	1500	1500
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten		mm	1386	973	1113	1143	1355	1355
	Zuluftstutzen Ø		mm	100	100	100	100	100	100
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten		mm	148	126	126	156	139	139
	Zuluftstutzen mittig - zur Front unten		mm	280	202	202	202	256	256
Optionen	Rauchrohrabgang oben			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rauchrohrabgang hinten			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aschelade			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drehbarkeit			-	-	-	-	-	-
	Speicher			-	-	✓	✓	-	-
	Separate Verbrennungsluft			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türfunktion			Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	
Mehrfachbelegung			✓ RLA	✓ RLA ✓ RLU					
Prüfungen Zulassungen	DIN EN 13240			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Stufe BImSchV. 2010			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIBt raumlufunabhängig			-	✓	✓	✓	✓	-
	Ökodesign 2022			✓	✓	✓	✓	✓	✓

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

¹ Stahl / Sandstein / Speckstein

Kaminöfen by LIVING FIRE		Modell	Trico S	Trico S mit S-Thermatik	Trico L steel	Trico L steel mit S-Thermatik	Trico L	Trico L mit S-Thermatik
		Optional	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	NW-Leistung		kW	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Wärmeleistungsbereich		kW	4,5 - 7,8	4,5 - 7,8	4,5 - 7,8	4,5 - 7,8	4,5 - 7,8
	Wirkungsgrad		%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O		%	-	-	-	-	-
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O		kW	-	-	-	-	-
	Raumheizvermögen	Günstig ca.	m ³	165	165	165	165	165
		Weniger günstig ca.		95	95	95	95	95
		Ungünstig ca.		65	65	65	65	65
	Abgasmassenstrom bei NW		g/s	5,7	5,4	5,7	5,4	5,7
	Abgastemperatur am Abgasstutzen		°C	281,7	269,3	281,7	269,3	281,7
Min. Förderdruck bei NW		Pa	12	12	12	12	12	
Verbrennungsluftbedarf		m ³ /h	19,7	18,0	19,7	18,0	19,7	
Gewichte	Stahl		kg	144	145	151	152	151
	Speicher Seite L/R		kg	-	-	-	-	-
	Naturstein		kg	-	-	-	-	-
	Keramik		kg	-	-	-	-	-
	Speicher on top		kg	-	-	↑ 29 → 41	↑ 29 → 41	↑ 29 → 41
Maße	Gesamthöhe		mm	1495	1495	1653	1653	1653
	Gesamtbreite		mm	400	400	400	400	400
	Gesamttiefe		mm	400	400	400	400	400
	Türhöhe		mm	499	499	499	499	499
	Türbreite		mm	400	400	400	400	400
	Türtiefe		mm	195	195	195	195	195
	Rauchrohr Ø		mm	150	150	150	150	150
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben		mm	1500	1500	1500	1500	1500
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten		mm	1355	1355	1355	1355	1355
	Zuluftstutzen Ø		mm	100	100	100	100	100
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten		mm	139	139	139	139	139
	Zuluftstutzen mittig - zur Front unten		mm	256	256	256	256	256
Optionen	Rauchrohrabgang oben			✓	✓	✓	✓	✓
	Rauchrohrabgang hinten			✓	✓	✓	✓	✓
	Aschelade			✓	✓	✓	✓	✓
	Drehbarkeit			-	-	-	-	-
	Speicher			-	-	✓	✓	✓
	Separate Verbrennungsluft			✓	✓	✓	✓	✓
Türfunktion			Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	
Mehrfachbelegung			✓ RLA ✓ RLU	✓ RLA ✓ RLU	✓ RLA ✓ RLU	✓ RLA ✓ RLU	✓ RLA ✓ RLU	
Prüfungen Zulassungen	DIN EN 13240			✓	✓	✓	✓	✓
	2. Stufe BImSchV. 2010			✓	✓	✓	✓	✓
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung			✓	✓	✓	✓	✓
	DIBt raumluftunabhängig			✓	-	✓	-	-
	Ökodesign 2022			✓	✓	✓	✓	✓

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

¹ Stahl / Sandstein / Speckstein

Kaminöfen by LIVING FIRE		Modell	Senso M H ₂ O	Senso L	Senso L mit S-Thermitik	Senso L klassik	Senso L klassik mit S-Thermitik	Senso L fashion	
		Optional		RLU		RLU		RLU	
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A+	A	A	A	A	A	
	NW-Leistung	kW	7,9	5,9	6,0	5,9	6,0	5,9	
	Wärmeleistungsbereich	kW	5,5 - 10,3	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 7,7	
	Wirkungsgrad	%	> 85	80	80	80	80	80	
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	%	37 / 63	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	kW	2,9 / 5,0	-	-	-	-	-	
	Raumheizvermögen	Günstig ca.	m ³	56	144	165	144	165	144
		Weniger günstig ca.		35	84	95	84	95	84
		Ungünstig ca.		22	56	65	56	65	56
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	6,2	5,2	5,5	5,2	5,5	5,2	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	250	329	341	329	341	329	
Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	12	12	12	12		
Verbrennungsluftbedarf	m ³ /h	21,7	17,6	17,8	17,6	17,8	17,6		
Gewichte	Stahl	kg	180	165	166	-	-	-	
	Speicher Seite L/R	kg	-	-	-	-	-	-	
	Naturstein	kg	250	233	234	240	241	210	
	Keramik	kg	-	-	-	-	-	-	
	Speicher on top	kg	-	29	29	-	-	-	
Maße	Gesamthöhe	mm	1309	1307	1307	1322	1322	1282	
	Gesamtbreite	mm	567	570	570	568	568	570	
	Gesamttiefe	mm	491	487	487	487	487	487	
	Türhöhe	mm	706	683	683	683	683	706	
	Türbreite	mm	467	466	466	466	466	466	
	Türtiefe	mm	-	-	-	-	-	-	
	Rauchrohr Ø	mm	150	150	150	150	150	150	
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1328	1256	1256	1256	1256	1256	
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1161	1087	1087	1087	1087	1087	
	Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	100	100	100	100	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	276	106	106	106	106	106	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	208	306	306	306	306	306		
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschelade		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Drehbarkeit		-	✓ / -	✓	-	-	-	
	Speicher		✓	✓	✓	-	-	-	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Türfunktion			Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	
Mehrfachbelegung			✓ RLA	✓ RLA ✓ RLU	✓ RLA	✓ RLA ✓ RLU	✓ RLA	✓ RLA ✓ RLU	
Prüfungen Zulassungen	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. Stufe BImSchV. 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumlufunabhängig		-	✓	-	✓	-	✓	
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

¹ Stahl / Sandstein / Speckstein

Kaminöfen by LIVING FIRE		Modell	Senso L fashion mit S-Thermetik	Sino L	Sino L mit S-Thermetik	Sino City	Sino City mit S-Thermetik	Moro	
		Optional		RLU		RLU		RLU	
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A	A	A	A	A	A+	
	NW-Leistung		kW	6,0	5,9	6,0	5,9	6,0	5,0
	Wärmeleistungsbereich		kW	4,5 - 7,8	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 6,5
	Wirkungsgrad		%	80	80	80	80	80	> 80
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O		%	-	-	-	-	-	-
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O		kW	-	-	-	-	-	-
	Raumheiz- vermögen	Günstig ca.	m ³	165	144	165	144	165	124
		Weniger günstig ca.		95	84	95	84	95	73
		Ungünstig ca.		65	56	65	56	65	48
	Abgasmassenstrom bei NW		g/s	5,5	5,2	5,5	5,2	5,5	3,9
	Abgastemperatur am Abgasstutzen		°C	341	329	341	329	341	337
Min. Förderdruck bei NW		Pa	12	12	12	12	12	11	
Verbrennungsluftbedarf		m ³ /h	17,8	17,6	17,8	17,6	17,8	12,5	
Gewichte	Stahl		kg	-	-	-	-	-	
	Speicher Seite L/R		kg	-	-	-	-	-	
	Naturstein		kg	211	227 / 260	228 / 261	210 / 245	211 / 246	240 / 280
	Keramik		kg	-	-	-	-	-	-
	Speicher on top		kg	-	-	-	-	-	-
Maße	Gesamthöhe		mm	1282	1266	1266	1266	1266	1297
	Gesamtbreite		mm	570	591	591	591	591	593
	Gesamttiefe		mm	487	504	504	504	504	496
	Türhöhe		mm	706	683	683	683	683	633
	Türbreite		mm	466	466	466	466	466	547
	Türtiefe		mm	-	-	-	-	-	-
	Rauchrohr Ø		mm	150	150	150	150	150	150
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben		mm	1256	1256	1256	1259	1259	1261
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten		mm	1087	1087	1087	1087	1087	1070
	Zuluftstutzen Ø		mm	100	100	100	100	100	100
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten		mm	106	106	106	106	106	97
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten		mm	306	306	306	306	306	346	
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschelade		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Drehbarkeit		-	✓ / -	✓	-	-	-	
	Speicher		-	✓	✓	✓	✓	✓	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Türfunktion			Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	
Mehrfachbelegung			✓ RLA	✓ RLA ✓ RLU	✓ RLA	✓ RLA ✓ RLU	✓ RLA	✓ RLA - RLU	
Prüfungen Zulassungen	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. Stufe BImSchV. 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumluftunabhängig		-	✓	-	✓	-	✓	
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

¹ Stahl / Sandstein / Speckstein

Kaminöfen by LIVING FIRE		Modell	ambiente a3	ambiente a4	ambiente a4 H ₂ O	Passo XS	Passo XS mit S-Thermetik	Passo XS style	
		Optional	RLU	RLU	RLU	RLU		RLU	
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A	A	A+	A	A+	A	
	NW-Leistung	kW	5,9	5,9	8,0	5,9	5,9	5,9	
	Wärmeleistungsbereich	kW	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	5,6 - 10,4	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	
	Wirkungsgrad	%	80	80	> 85	80	> 80	80	
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	%	-	-	35 / 65	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	kW	-	-	2,8 / 5,2	-	-	-	
	Raumheizvermögen	Günstig ca.	m ³	144	144	43	144	144	144
		Weniger günstig ca.		84	84	27	84	84	84
		Ungünstig ca.		56	56	16	56	56	56
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	5,1	5,1	7,6	6,1	5,9	6,1	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	350	350	150	291	286	291	
Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	12	12	12	12		
Verbrennungsluftbedarf	m ³ /h	17,5	17,5	26,1	21,3	20,5	21,3		
Gewichte	Stahl	kg	180	205	230	125	126	130	
	Speicher Seite L/R	kg	-	-	-	-	-	-	
	Naturstein	kg	-	-	-	-	-	-	
	Keramik	kg	-	-	-	-	-	-	
	Speicher on top	kg	38	↑ 116 → 94	-	-	-	-	
Maße	Gesamthöhe	mm	1468	1674	1674	1142	1142	1220	
	Gesamtbreite	mm	Ø 539	Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 452	Ø 452	
	Gesamttiefe	mm	Ø 539	Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 452	Ø 452	
	Türhöhe	mm	605	605	605	539	539	539	
	Türbreite	mm	462	462	462	448	448	448	
	Türtiefe	mm	-	-	-	-	-	-	
	Rauchrohr Ø	mm	150	150	150	150	150	150	
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1326	1300	1694	1164	1164	1218	
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1145	1551	1551	958	958	1013	
	Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	100	100	100	100	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	115	114	291	171	171	225	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	269	269	207	226	226	226		
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschelade		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Drehbarkeit		✓ / -	✓ / -	-	✓ / -	✓ / -	-	
	Speicher		✓	✓	-	-	-	-	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Türfunktion			Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	
Mehrfachbelegung			✓ RLA ✓ RLU	✓ RLA ✓ RLU	✓ RLA - RLU	✓ RLA ✓ RLU	✓ RLA	✓ RLA ✓ RLU	
Prüfungen Zulassungen	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. Stufe BImSchV. 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumluftunabhängig		✓	✓	✓	✓	-	✓	
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich


¹ Stahl / Sandstein / Speckstein

Kaminöfen by LIVING FIRE		Modell	Passo XS style mit S-Thermetik	Passo XS tripod	Passo S	Passo L	
		Optional			RLU	RLU	
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A+	A	A	A	
	NW-Leistung		kW	5,9	5,9	6,1	6,1
	Wärmeleistungsbereich		kW	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9
	Wirkungsgrad		%	> 80	80	80	80
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O		%	-	-	-	-
	Leistungsverteilung Luft / H ₂ O		kW	-	-	-	-
	Raumheizvermögen	Günstig ca.	m ³	144	144	165	165
		Weniger günstig ca.		84	84	95	95
		Ungünstig ca.		56	56	65	65
	Abgasmassenstrom bei NW		g/s	5,9	6,1	5,8	5,8
	Abgastemperatur am Abgasstutzen		°C	286	291	312	312
	Min. Förderdruck bei NW		Pa	12	12	12	12
Verbrennungsluftbedarf		m ³ /h	20,5	21,3	18,6	18,6	
Gewichte	Stahl		kg	131	130	160	165
	Speicher Seite L/R		kg	-	-	-	-
	Naturstein		kg	-	-	-	-
	Keramik		kg	-	-	-	-
	Speicher on top		kg	-	-	-	45
Maße	Gesamthöhe		mm	1220	1236	1436	1636
	Gesamtbreite		mm	Ø 452	Ø 452	Ø 481	Ø 481
	Gesamttiefe		mm	Ø 452	Ø 452	Ø 481	Ø 481
	Türhöhe		mm	539	539	540	540
	Türbreite		mm	448	448	481	481
	Türtiefe		mm	-	-	-	-
	Rauchrohr Ø		mm	150	150	150	150
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben		mm	1218	1231	1298	1398
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten		mm	1013	1053	1147	1247
	Zuluftstutzen Ø		mm	100	-	100	100
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten		mm	225	-	142	242
	Zuluftstutzen mittig - zur Front unten		mm	226	-	241	241
Optionen	Rauchrohrabgang oben			✓	✓	✓	✓
	Rauchrohrabgang hinten			✓	✓	✓	✓
	Aschelade			✓	✓	✓	✓
	Drehbarkeit			-	-	✓ / -	✓ / -
	Speicher			-	-	-	✓
	Separate Verbrennungsluft			✓	✓	✓	✓
Türfunktion			Klappbar	Klappbar	Klappbar	Klappbar	
Mehrfachbelegung			✓ RLA	✓ RLA	✓ RLA - RLU	✓ RLA - RLU	
Prüfungen Zulassungen	DIN EN 13240			✓	✓	✓	✓
	2. Stufe BImSchV. 2010			✓	✓	✓	✓
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung			✓	✓	✓	✓
	DIBt raumluftunabhängig			-	-	✓	✓
	Ökodesign 2022			✓	✓	✓	✓

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

¹ Stahl / Sandstein / Speckstein



www.facebook.com/Spartherm

www.instagram.com/spartherm

www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com



Lohner Ziegelei AG | Vorderdorf 23 | 8235 Lohn SH Schweiz
Tel.0041 52 649 33 18 | feuerfest@lohnerziegelei.ch | lohnerziegelei.ch